




|                  |               |                         |               |
|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288027887 | <b>Mitat:</b>           | 285x210x55 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05006145001   | <b>Paino:</b>           | 641 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | 160 i/6 Rack  | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ            |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000      |

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa

6-osainen ruuvitalttasarja, jonka kaikki eristetyt ruuvitaltat on testattu standardin IEC 60900 mukaan. Testattu yksittäin vesikylvyssä 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Kraftform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Osassa ruuvitaltoista Lasertip-kärki: kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan ja estää poisluiskahtamisen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Sisältää telineen säilytystä varten.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_6 Rack.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_6 Rack.html)

Wera - 160 i/6 Rack  
05006145001 - 4013288027887

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Wera VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

#### Vähemmän puristusvoimaa



Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

#### Lasertip-kärki




Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

#### Kylmäiskunkestävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40 °C:ssa.

#### Kraftform-monikomponenttikahva




Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävästä muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

#### Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

#### Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_6\\_rack.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_6_rack.html)

Wera - 160 i/6 Rack  
05006145001 - 4013288027887

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – 100 VDE -sarja

Sarjan sisältö:

162 i PH VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm



|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05006152001 | 1x | PH 1 x 80 mm  |
| 05006154001 | 1x | PH 2 x 100 mm |

160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, 0.4 x 2.5 x 80 mm



|                           |    |                    |
|---------------------------|----|--------------------|
| 05006100001 <sup>1)</sup> | 1x | 0.4 x 2.5 x 80 mm  |
| 05006110001 <sup>1)</sup> | 1x | 0.6 x 3.5 x 100 mm |
| 05006115001               | 1x | 0.8 x 4 x 100 mm   |
| 05006120001               | 1x | 1 x 5.5 x 125 mm   |

1) ei Lasertip-kärkeä

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_6\\_rack.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_6_rack.html)

Wera - 160 i/6 Rack  
05006145001 - 4013288027887

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)