

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, ruostumaton teräs, 0.4 x 2.5 x 157 mm  
Kraftform Kompakt VDE Stainless



|                  |                                     |                         |              |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288229236                       | <b>Mitat:</b>           | 230x60x14 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05006575001                         | <b>Paino:</b>           | 25 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |                                     | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterä uraruuveille
- Eristetty, jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan
- Terä ruostumatonta terästä ulkoisen ruosteen muodostumisen estämiseksi
- Tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot tyhjiö-jäädytyskarkaisun ansiosta
- 9 mm:n kuusiokantakiinnitys jossa viiste
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkinä
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois

VDE-vaihtoterä, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sopii Kraftform Kompakt -kahva-/vaihtoteräjärjestelmään. Terien salamannopeaan vaihtamiseen ilman erityistyökaluja. Työkalut testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan. Testattu yksittäin 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiöjäädytyskarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkinä. Kuusikantainen kierimisenesto estää terää vierimästä tahattomasti pois paikoiltaan.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3060\\_i\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3060_i_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB  
05006575001 - 4013288229236

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!**




Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Weran Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

**Tyhjiökarkaisu**



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitännöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

**Yksittäin testattu**



Työkalun eristyksen testaus 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen työkalunsa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-työkalu testataan yksittäin tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

**Vaihtoterät kahvaan**




VDE-eristetyt Kraftform Kompakt -vaihtoterät, jotka ovat ruostumatonta terästä ja sopivat 3817 VDE Stainless -kahvaan.

**Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraftform Kompakt VDE**




Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

**Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä**




Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterissä on Take it easy -värikoodausjärjestelmä. Profiili-kohtaisten värikoodien ja laseroidun kokomerkinnän avulla tarvittava työkalu löytyy helposti ja nopeasti.

**Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois**



Kraftform Kompakt -vaihtoterissä on kierimisenesto. Kuusikulmainen muoto estää vaihtoterää vierimästä pois paikoiltaan työskentelypaikalla.

**Nopea pyörittäminen**



Vaihtoterien takaosan pyöristetty muoto tukee mukavasti kämmentä. Tämä mahdollistaa terän nopean pyörittämisen ja ruuvauksen nopeuttamisen.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3060\\_i\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3060_i_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TIE SB  
05006575001 - 4013288229236

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, ruostumaton teräs, 0.4 x 2.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE Stainless



Sarjan sisältö:

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy, ruostumaton teräs, 0.4 x 2.5 x 157 mm



1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3060\\_i\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3060_i_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3060 i TiE SB  
05006575001 - 4013288229236

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)