



|                     |                                         |                         |              |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288229533                           | <b>Mitat:</b>           | 230x60x14 mm |
| <b>Osanro:</b>      | 05006582001                             | <b>Paino:</b>           | 30 g         |
| <b>Tuotenumero:</b> | Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ TiE SB | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                     |                                         | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterä Pozidriv-ruuveille
- Eristetty, jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan
- Kavennetulla terällä ja integroidulla suojaeristeellä
- Näin syvällä oleviin PZ-ruuveihin pääsee käsiksi
- Terä ruostumatonta terästä ulkoisen ruosteen muodostumisen estämiseksi
- Tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot tyhjiö-jäädytyskarkaisun ansiosta
- 9 mm:n kuusiokantakiinnitys jossa viiste
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkinä

VDE-vaihtoterä, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sopii Kraftform Kompakt -kahva-/vaihtoteräjärjestelmään. Terien salamannopeaan vaihtamiseen ilman erityistyökaluja. Työkalut testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan. Testattu yksittäin 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä, minkä ansiosta päästään käsiksi syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Wera ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiöjäädytyskarkaitu, joten niissä on ruuviiliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkinä. Kuusiokantainen kierimisenesto estää terää vierimästä tahattomasti pois paikoiltaan.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3065\\_is\\_pz\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3065_is_pz_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ TiE SB  
05006582001 - 4013288229533

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!**




Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Weran Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

**Tyhjiökarkaisu**



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitännöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

**Yksittäin testattu**



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitaltansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

**Vaihtoterät kahvaan**




VDE-eristetyt Kraftform Kompakt -vaihtoterät, jotka ovat ruostumatonta terästä ja sopivat 3817 VDE Stainless -kahvaan.

**Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraftform Kompakt VDE**




Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

**Pienempi terän halkaisija syvällä oleville ruuveille**




Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

**Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä**



Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterissä on Take it easy -värikoodausjärjestelmä. Profiilikohtaisten värikoodien ja laseroidun kokomerkin avulla tarvittava työkalu löytyy helposti ja nopeasti.

**Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois**



Kraftform Kompakt -vaihtoterissä on kierimisenesto. Kuusikulmainen muoto estää vaihtoterää vierimästä pois paikoiltaan työskentelypaikalla.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3065\\_is\\_pz\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3065_is_pz_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ TiE SB  
05006582001 - 4013288229533

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, ruostumatonta teräs, PZ 1 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE Stainless



Sarjan sisältö:

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy, ruostumatonta teräs, PZ 1 x 157 mm



1x PZ 1 x 157 mm



Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3065\\_is\\_pz\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3065_is_pz_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ TiE SB  
05006582001 - 4013288229533

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)