


Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288229953	Mitat:	230x120x82 mm
Osanro:	05006609001	Paino:	845 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE -momenttiruuvitalttasarja säädettävällä vääntömomentilla
- Säädettävä Kraftform VDE -momenttiruuvitalttakahva ainoastaan Weran VDE-vaihtoterille
- VDE-eristetty Kraftform-ruuvitalttakahva 817 VDE, jossa kierimisenesto
- VDE-vaihtoterät (pituus 157 mm), joissa on kätevä pyöritystoiminto, kierimisenesto ja Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä
- Työkalut testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan
- Lujatekoisessa säilytystaskussa
- Wera 2go -yhteensopiva

16-osainen VDE-momenttiruuvitalttasarja vaihtoterillä. Sisältää 14 terää (joista 12:lla on kavennettu terä) ja integroitu suojaeriste. Take it easy -värikoodausjärjestelmällä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. VDE-momenttiruuvitalttakahva, jossa säädettävä vääntömomentti 1,2-3,0 Nm, ja ruuvitalttakahva 817 VDE. Kummassakin on ergonominen Kraftform Plus -kahva, jonka kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_16_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006609001 - 4013288229953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Yksittäin testattu



Kraftform Kompakt VDE -sarjat testataan standardin IEC 60900 mukaan yksittäin 10 000 voltissa. Testaus tehdään 10-kertaisella kuormituksella 10 000 voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn suurimman sallitun jännitteen ollessa 1 000 voltia.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraftform Kompakt VDE



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Säädettävä Kraftform VDE -momenttiruuvitalttakahva




Hyvä asteikon luettavuus. Tarkkuus $\pm 6\%$ standardin EN ISO 6789 mukaisesti.

PlusMinus-työkalut




Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.

VDE-vaihtoterät kavennetulla halkaisijalla




Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä




Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterissä on Take it easy -värikoodausjärjestelmä. Profiilikohtaisten värikoodien ja laseroidun kokomerkinnän avulla tarvittava työkalu löytyy helposti ja nopeasti.

Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois



Kraftform Kompakt -vaihtoterissä on kierimisenesto. Kuusikulmainen muoto estää vaihtoterää vierimästä pois paikoiltaan työskentelypaikalla.

Nopea pyörittäminen



Vaihtoterien takaosan pyöristetty muoto tukee mukavasti kämmentä. Tämä mahdollistaa terän nopean pyörittämisen ja ruuvauksen nopeuttamisen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_16_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006609001 - 4013288229953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Sarjan sisältö:

7400 VDE-sarjan Kraftform säädettävä momenttiruuvitalttakahva (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



05074750001

1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



817 VDE Kraftform-ruuvitalttakahva, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Tarranauha 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_16_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006609001 - 4013288229953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de