



EAN:	4013288238368	Mitat:	235x165x65 mm
Osanro:	05006634001	Paino:	877 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1		
	Alkuperämaa:	CZ	
	Tullitariffinro:	82054000	

- Työkalusarja, johon kuuluu 11 tärkeintä työkalua kytkentäkaappiruuvauksiin
- Speed: kiristysmomenttien erittäin nopea asetus
- Safe: luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Torque Lock -toiminto: korkeat irrotus- ja kiristysmomentit ilman vääntömomenttiä
- Työkalut testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan
- VDE-momenttiruuvitaltakahva 7516, jossa 5 esiasetettua arvoa (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Tarkkuus $\pm 10\%$
- 817 VDE -kahva Kraftform Kompakt -vaihtoterille

Työkalusarja Kraftform Kompakt VDE, johon kuuluu 11 tärkeintä työkalua kytkentäkaappiruuvauksiin. 1 Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta 7516 VDE, jossa on valittavissa viisi maksimikiristysmomenttia (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten, numeerinen momenttiarvon näyttö, luotettava luistaminen, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, tarkkuus $\pm 10\%$, 1 ruuvitaltakahva 817 VDE. Momenttiruuvitaltta ja ruuvitaltakahva yksinomaan Wera VDE-vaihtoterille. 9 VDE-vaihtoterää (kunkin pituus 157 mm), joissa Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä, kavennettu terä (IS), jonka ansiosta päästään käsiksi myös syvällä oleviin ruuvi- ja jouselementteihin. Lujatekoisessa tekstiililaatikossa, jossa työkalut voidaan säilyttää siististi ja kuljettaa kätevästi.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1
05006634001 - 4013288238368


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



**Työkalusarja
kytkentäkaappiruuvauksiin**




Työkalusarja, johon kuuluu 11 tärkeintä työkalua kytkentäkaappiruuvauksiin



Työkalusarja, johon kuuluu 11 tärkeintä työkalua kytkentäkaappiruuvauksiin. Sisältää Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltan, jossa on viisi nopeasti valittavissa olevaa maksimikiristysmomenttia, yhden ruuvitaltakahvan 817 VDE ja 9 VDE-vaihtoterää.

Yksittäin testattu




Kraftform Kompakt VDE -sarjat testataan standardin IEC 60900 mukaan yksittäin 10 000 voltissa. Testaus tehdään 10-kertaisella kuormituksella 10 000 voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn suurimman sallitun jännitteen ollessa 1 000 voltia.

Nopea vääntömomentin säätö



Valittavissa olevat kiristysmomentit voidaan asettaa nopeasti 7516 VDE Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltojen liukukytkimellä.

Turvallinen vääntömomenttien siirto



7516 VDE Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltan luistava vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen estää tahattoman liian suurten vääntömomenttien siirron.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltojen selvästi kuuluva ja tuntuva naksahdus ilmaisee, että asetettu vääntömomentti on saavutettu.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

VDE-vaihtoterät kavennetulla halkaisijalla (iS)



Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jouselementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1
05006634001 - 4013288238368

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Kraftform-ruuvitalttakahva, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 2 x 157 mm



05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 2 x 157 mm



05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 20 x 157 mm



05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm


05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm



Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1
05006634001 - 4013288238368

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de