

Kraftform Kompakt Turbo



EAN:	4013288230041	Mitat:	210x130x80 mm
Osanro:	05006640001	Paino:	803 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Nelinkertainen ruuvausnopeus turbotoiminnon ansiosta (täysin mekaaninen - ei akkua)
- Turbotoiminnon aktivointi ja deaktivointi yksinkertaisesti painiketta painamalla
- Turbotoiminto sopii erityisesti ruuvauksiin pitkällä kierteillä ilman vastusta
- Käytettävissä tavallisena ruuvitaltana ilman turbotoimintoa ruuvauksiin, joissa vääntömomentti kasvaa tasaisesti
- Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto
- VDE-vaihtoterät (pituus 157 mm), joissa on kätevä pyöritystoiminto, kierimisenesto ja Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä
- Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä syvällä oleville ruuveille
- Jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan 10 000 V:ssa

Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoritua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristyksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitalttaa paljon nopeampi. Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto: Ruuvitaltan kahvaan integroituna se nelinkertaistaa konekierteiden ruuvausten työnopeuden täysin mekaanisesti. Toisella kädellä pidetään kiinni taltan kahvan etuosasta, toisella pyöritetään takaosaa. Turbotoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napin painalluksella. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä tai kun kyseessä on hienosäätö. Kestävän ja huoltovapaan teräksisen vaihteiston suurin vääntömomentti on 14 Nm, jos turbotoiminto on kytketty pois päältä. VDE-versiossa Kraftform Turbo -ruuvitalttakahva 827 T ja yksittäin IEC 60900 -standardin mukaisesti testatut Weran VDE-vaihtoterät takaavat nopean ja turvallisen työskentelyn myös jännitteellä (jopa 1 000 volttiin asti). VDE-vaihtoterät, joissa Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Vankassa vyötaskussa. Tekstiilisen säilytystaskun takasivulla on silmukavyöhyke tarranauhakiinnitystä varten. Mukana toimitettavan itsekiinnittyvän tarranauhan avulla tekstiilinen säilytystasku voidaan kiinnittää Wera 2go -osiin. Sopii myös seinälle, hyllyyn tai korjaamovaunuun.




Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nopeampi ruuvaus




Kraftform Turbon vaihteiston ansiosta ruuvausnopeus moninkertaistuu käsin ruuvattaessa. Erityisen hyödyllinen pitkille koneierteille - ilman sähköä!

Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto




Vankka teräsmalli on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Kraftform Turbo sopii 9 mm:n kiinnityksensä ansiosta kaikkiin Wera'n Kraftform Kompakt VDE -vaihtoteriin. Pidín/teränvaihtojärjestelmä tarkoittaa joustavaa työskentelyä ja sopii monille ruuviprofiileille.

Yksittäin testattu




Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Turbolla ja ilman



Turbotoiminto voidaan aktivoida tarvittaessa yksinkertaisesti painamalla. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä tai kun kyseessä on hienosäätö.

VDE-vaihtoterät kavennetulla halkaisijalla



Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

PlusMinus-työkalut



Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html


Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de