

Kraftform Kompakt Turbo



|                  |                                                  |                         |               |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288230058                                    | <b>Mitat:</b>           | 210x130x80 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05006641001                                      | <b>Paino:</b>           | 802 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ            |
|                  |                                                  | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000      |

- Nelinkertainen ruuvausnopeus turbotoiminnon ansiosta (täysin mekaaninen - ei akkua)
- Turbotoiminnon aktivointi ja deaktivointi yksinkertaisesti painiketta painamalla
- Turbotoiminto sopii erityisesti ruuvauksiin pitkällä kierteillä ilman vastusta
- Käytettävissä tavallisena ruuvitaltana ilman turbotoimintoa ruuvauksiin, joissa vääntömomentti kasvaa tasaisesti
- Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto
- VDE-vaihtoterät (pituus 157 mm), joissa on kätevä pyöritystoiminto, kierimisenesto ja Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä
- Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä syvällä oleville ruuveille
- Jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan 10 000 V:ssa

Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoritua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristyksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitalttaa paljon nopeampi. Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto: Ruuvitaltan kahvaan integroituna se nelinkertaistaa konekierteiden ruuvausten työnopeuden täysin mekaanisesti. Toisella kädellä pidetään kiinni taltan kahvan etuosasta, toisella pyöritetään takaosaa. Turbotoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napin painalluksella. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä tai kun kyseessä on hienosäätö. Kestävän ja huoltovapaan teräksisen vaihteiston suurin vääntömomentti on 14 Nm, jos turbotoiminto on kytketty pois päältä. VDE-versiossa Kraftform Turbo -ruuvitaltakahva 827 T ja yksittäin IEC 60900 -standardin mukaisesti testatut Weran VDE-vaihtoterät takaavat nopean ja turvallisen työskentelyn myös jännitteellä (jopa 1 000 volttiin asti). VDE-vaihtoterät, joissa Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Vankassa vyötaskussa. Tekstiilisen säilytystaskun takasivulla on silmukavyöhyke tarranauhakiinnitystä varten. Mukana toimitettavan itsekiinnittyvän tarranauhan avulla tekstiilinen säilytystasku voidaan kiinnittää Wera 2go -osiin. Sopii myös seinälle, hyllyyn tai korjaamovaunuun.




**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_without\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1\\_tool\\_finder](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder  
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Nopeampi ruuvaus




Kraftform Turbon vaihteiston ansiosta ruuvausnopeus moninkertaistuu käsin ruuvattaessa. Erityisen hyödyllinen pitkille koneierteille - ilman sähköä!

### Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto



Vankka teräsmalli on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän.

### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Kraftform Turbo sopii 9 mm:n kiinnityksensä ansiosta kaikkiin Wera'n Kraftform Kompakt VDE -vaihtoteriin. Pidín/teränvaihtojärjestelmä tarkoittaa joustavaa työskentelyä ja sopii monille ruuviprofiileille.

### Yksittäin testattu




Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

### Turbolla ja ilman



Turbotoiminto voidaan aktivoida tarvittaessa yksinkertaisesti painamalla. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä tai kun kyseessä on hienosäätö.

### VDE-vaihtoterät kavennetulla halkaisijalla



Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

### PlusMinus-työkalut



Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_without\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1\\_tool\\_finder](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder  
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt Turbo

### Sarjan sisältö:

#### 827 T i Kraftform Turbo -ruuvitalttakahva, 9 x 125 mm



05057481001

1x 9 x 125 mm



#### 817 VDE Kraftform-ruuvitalttakahva, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm



05006545001

1x # 1 x 157 mm

05006546001

1x # 2 x 157 mm



#### Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_without\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1\\_tool\\_finder](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder  
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)