

EAN:	4013288233943	Mitat:	115x60x40 mm
Osanro:	05008892001	Paino:	175 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kahvaan on integroitu hienola hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn
- Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvin vastuksen puuttuessa.
- Intuitiivinen vaihto: kun kytken oikealle - ruuvaan oikealle, kun kytken vasemmalle - ruuvaan vasemmalle
- 6 BiTorsion-Bits-kärkeä lippaassa: ristipää Phillips ja Pozidriv, TORX® ja ura; sitkeäksi karkaistut
- BiTorsion bits-kärjet, pitkäikäiset
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

Erittäin pieni Bits-ruuvitalttakahva erittäin lyhyellä Bits-kärkipitimitellä vaikeasti saavutettaville alueille. Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn. Ruuvaussuunnan vaihto on intuitiivista: kun rengassäädin käännetään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun rengassäädin käännetään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. Tarkkoja töitä varten räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä 0-asennon avulla. Mukana 6 pitkäikäistä ja sitkeäksi karkaistua BiTorsion-Bits-kärkeä yleiskäyttöön. Take it easy -värikoodausjärjestelmällä: värikoodit ja kokomerkinnot helpottavat sopivan Bits-kärjen löytämistä. Bits-kärkipitimen vahva kestopagneetti pitää Bits-kärjen varmasti paikoillaan. Kaksikomponenttisen Kraffform-kahvan käytännöllinen kovan ja pehmeän alueen yhdistelmä mahdollistaa hyvän otteen ja tarkan työskentelyn.



Innovatiivinen räikkämekanismi



Räikkätoiminnolla




Kahvaan on integroitu hienolla
hammastuksella varustettu räikkä,
joka takaa nopean työskentelyn.
Innovatiivinen räikkämekanismi
mahdollistaa helpon pyörittämisen
sormilla. Todellinen
ongelmanratkaisija ruuvien
vastuksen puuttuessa.

Intuiitiivinen räikkätoiminnon suunnanvaihto ja poiskytkentä



Intuitiivinen räikkämekanismin suunnanvaihto. Kun kiertosäädin kytketään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun kiertosäädin kytketään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. O-asennon avulla räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä tarkkoja töitä varten.

Räikkämekanismi mahdollistaa pyörittämisen sormilla




Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.

Kahva, jossa integroitu Bits-kärkilipas



Avattava kahva, jonka sisässä
kuuden Bits-kärjen lipas.

Kompakti muoto



Kahvan kompaktin muodon ja lyhyen terän ansiosta Kraftform Stubby -työkalut sopivat erityisen hyvin ahtaisiin ruuvauskohteisiin.

Kääntyvä bits-lipas



Kääntyvä bits-kärkilipas mahdollistaa bits-kärkien helpon irrottamisen lähes missä tahansa tilanteessa ja pysyy tallessa. Bits-kärjet ovat turvallisesti tallessa.

BiTorsion Bits-kärjet



Laadukkaat Bits-kärjet, joissa Torsion-alue, johon kineettinen energia johdetaan kuormitushuipuissa. Pehmeämpi Bitorsion-alue estää Bits-kärjen vääntymistä korkeissa kuormituksissa. Tämä pidentää merkittävästi tuotteen käyttöikää. Sitkeäksi karkaistu malli yleiskäyttöön.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt kraftform kompakt with ratchet functionality kraftform kompakt stubby magazine with ratchet functionality kraftform komp

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025
05008892001 - 4013288233943

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

851/1 BTZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05056720001
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits-kärjet, TX 25 x 25 mm



05066126001

1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Bits-kärjet, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm