



|                  |                             |                         |              |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288222176               | <b>Mitat:</b>           | 195x85x65 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05018110001                 | <b>Paino:</b>           | 748 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | Kraftform Kompakt 900 Set 1 | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |                             | <b>Tullitariffinro:</b> | 82079030     |

- Kompakti ja kestävä ruuvitalttasarja vaihtoterillä, jossa on päälle kytkettävä manuaalinen lyöntiruuvaustoiminto
- Tiukalla olevien ruuviliitosten avaamiseen
- Vasaran iskuvoima muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka avausmomentti on noin 25 Nm - ilman hävikkiä kahvan läpi kulkevan terän ansiosta
- Kytimestä valittavissa lyöntiruuvaus- tai ruuvitalttatoiminto
- Erikoiskarkaistut ja erittäin kovet bits-kärjet 1/4" kuusiokantavääntiöllä
- Yhdistää manuaalisten lyöntiruuvitalttojen, Wera Kraftform Kompakt -työkalusarjojen ja kahvan läpi kulkevilla terillä varustettujen 900-sarjan ruuvitalttojen edut

Lyöntiruuvitaltassa 921 yhdistyvät manuaalisten lyöntiruuvitalttojen, Kraftform Kompakt -sarjan työkalujen ja kahvan läpi kulkevalla terällä varustettujen 900-sarjan ruuvitalttojen edut. Lyöntiruuvaustoiminnon avausmomentti on jopa 25 Nm. Tukeva kärkipidin mahdollistaa erilaisten erikois bits-kärkien kiinnittämisen eri ruuviprofiileille. Kahvan läpi kulkeva terä takaa häviöttömän voimansiirron. Lyöntiruuvaustoiminto ja perinteinen ruuvaustoiminto voidaan kytkeä tarpeen mukaan.



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_900\\_impact\\_screwdriver\\_kraftform\\_kompakt\\_900\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1  
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Yhdistelmätyökalu




Lyöntiruuvitaltassa 921 yhdistyvät manuaalisten lyöntiruuvitaltojen, Kraftform Kompakt -sarjan työkalujen ja kahvan läpi kulkevalla terällä varustettujen 900-sarjan ruuvitaltojen edut.



Lyöntiruuvivääntimessä 921 yhdistyvät vaihtoteräsarjojen, ruuvitaltojen ja manuaalisten lyöntiruuvivääntimien edut.

#### Päälle kytkettävä lyöntiruuvaustoiminto



Manuaalinen lyöntiruuvaustoiminto voidaan kytkeä päälle tarvittaessa. Näin myös tiukalla olevat ruuviliitokset voidaan avata.

#### Avausmomentti



Kun lyöntiruuvaustoiminto kytketään päälle, vasaran iskupulssi muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka avausmomentti on enintään 25 Nm. Voimansiirto tapahtuu ilman häviötä kahvan läpi kulkevan terän kautta.

#### Suurempi voimansiirto, kun lyöntiruuvaustoiminto on kytketty pois




Kun lyöntiruuvaustoiminto on deaktivoitu, voidaan 13 mm kiintoavaimella vääntää varren työkalusovittimesta suuremman voiman saavuttamiseksi.

#### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Tukeva bits-kärkikiinnitys soveltuu bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantavääntäjä standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti. Vaihtoteräjärjestelmä tarkoittaa alhaista painoa, pienempää tilantarvetta ja paljon joustavuutta käyttäjälle.

#### Käyttöön Wera lyöntiruuvitaltan 921 kanssa



Wera ruuvauskärjet lyöntiruuvitaltoille soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi Wera-lyöntiruuvitaltan 921 kanssa.

#### Pitkä käyttöikä



Erittäin koville bits-kärjille on ominaista erityisen pitkä käyttöikä. Ennen aikainen murtuminen estetään.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_900\\_impact\\_screwdriver\\_kraftform\\_kompakt\\_900\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1  
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt 900 lyöntiruuvitaltta

### Sarjan sisältö:

#### 921 Kraftform Plus -lyöntiruuvitaltta - 900-sarja, 1/4" x 163.5 mm



|             |    |                 |
|-------------|----|-----------------|
| 05018100001 | 1x | 1/4" x 163.5 mm |
|-------------|----|-----------------|



#### 851 S -ristipää Phillips Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, PH 1 x 70 mm



|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05018160001 | 1x | PH 1 x 70 mm |
|-------------|----|--------------|

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05018161001 | 1x | PH 2 x 70 mm |
|-------------|----|--------------|

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05018162001 | 1x | PH 3 x 70 mm |
|-------------|----|--------------|



#### 855 S -ristipää Pozidriv Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, PZ 1 x 70 mm



|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05018163001 | 1x | PZ 1 x 70 mm |
|-------------|----|--------------|

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05018164001 | 1x | PZ 2 x 70 mm |
|-------------|----|--------------|

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05018165001 | 1x | PZ 3 x 70 mm |
|-------------|----|--------------|



#### 867 S TORX® Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, TX 15 x 70 mm



|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05018166001 | 1x | TX 15 x 70 mm |
|-------------|----|---------------|

|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05018167001 | 1x | TX 20 x 70 mm |
|-------------|----|---------------|

|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05018168001 | 1x | TX 25 x 70 mm |
|-------------|----|---------------|

|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05018169001 | 1x | TX 30 x 70 mm |
|-------------|----|---------------|

|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05018170001 | 1x | TX 40 x 70 mm |
|-------------|----|---------------|



#### 840 S Hex-Plus -kuusiokolo Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, 3 x 70 mm



|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| 05018150001 | 1x | 3 x 70 mm |
|-------------|----|-----------|

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| 05018151001 | 1x | 4 x 70 mm |
|-------------|----|-----------|

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| 05018152001 | 1x | 5 x 70 mm |
|-------------|----|-----------|

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| 05018153001 | 1x | 6 x 70 mm |
|-------------|----|-----------|



#### 800 S -ura Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, 0.8 x 4 x 70 mm



|             |    |                 |
|-------------|----|-----------------|
| 05018140001 | 1x | 0.8 x 4 x 70 mm |
|-------------|----|-----------------|


|             |    |                 |
|-------------|----|-----------------|
| 05018141001 | 1x | 1 x 5.5 x 70 mm |
|-------------|----|-----------------|

|             |    |                   |
|-------------|----|-------------------|
| 05018142001 | 1x | 1.2 x 6.5 x 70 mm |
|-------------|----|-------------------|



#### Tarranauha 120, 120 x 50 mm

|    |             |
|----|-------------|
| 1x | 120 x 50 mm |
|----|-------------|



### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_900\\_impact\\_screwdriver\\_kraftform\\_kompakt\\_900\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1  
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)