



EAN:	4013288134486	Mitat:	198x33x33 mm
Osanro:	05018300001	Paino:	92 g
Tuotenro:	932 AS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Iskunkestävä ruuvitaltta ruuvaukseen ja talttaukseen
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä, iskuhattu integroidulla neliökololla ja työkalusovittimella
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan

Weran ruuvimeisseli ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn. Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali halkeamista ja terän rikkoutumista vastaan. Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla terään integroidun kuusikulmisen sovittimen avulla. Iskuhatun sisäneliökiinnityksen avulla voidaan tehdä entistä korkeampia vääntömomenteja vaativia ruuvauksia T-kahvalla, Zyklon-räikällä tai bits-kärkiräikällä. Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.


Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_as.html

Wera - 932 AS

05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Integroitu iskuhattu



Ruuvitaltoja käytetään usein väärin iskuruuvitaltoina. Se on vaarallista. Iskunkestävä ruuvitaltta on ratkaisu, jos et halua ainoastaan ruuvata. Ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Wera'n iskuruuvitaltta: Ruuvitaltta koviin tilanteisiin!



Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikä ja vähentää halkeamisriskiä. Muistathan kuitenkin: Käytä suojalaseja!

Koko kahvan läpi kulkeva terä



Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyöessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali estää terän halkeamisen tai rikkoutumisen.

Kuusikantainen työkalusovitin



Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusikantaisen sovittimen avulla.

Wera Black Point -kärki




Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Kraftform-monikomponenttikahva



Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävä muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Mustat alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.









Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html

Wera - 932 AS
05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018300001	0,8	4,5	5	8	100	98	0,178"	4 3/64"
05018301001	1,0	5,5	6	10	113	105	7/32"	4 1/16"
05018302001	1,2	7,0	6	10	138	105	9/32"	5 7/16"

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_as.html

Wera - 932 AS

05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de