



EAN:	4013288236555	Mitat:	395x110x75 mm
Osanro:	05020111001	Paino:	2304 g
Tuotenro:	6004 Joker 6 Set 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- 6 itsesäätyvää kiintoavainta räikkätoiminnolla
- Kuusiokantaisille ruuvinpäille tai muttereille, avainkoko 7-32 tai 1/4" - 1 1/4" (tuumainen) ja kaikki välikoot
- Automaattinen ja portaaton tartunta kuusiokantaruuveihin ja muttereihin
- Tartunnan vipumekanismi estää paikaltaan luiskahtamisen ja vaurioitumisen
- Mekaanisella räikkätoiminnolla, joka mahdollistaa nopean ja jatkuvan ruuvauksen avainta irrottamatta
- Palautuskulma on vain 30° leukojen hammastuksen ansiosta
- Tekstiilinen, lujatekoinen rullatasku

6-osainen sarja. Itsesäätyvät Joker 6004 -kiintoavaimet räikkätoiminnolla. Portaattomasti liukuvien rinnakkaisten leukojen avulla voidaan korvata monta erikokoista kiintoavainta yhdellä. Metrisille (7,0-32,0 mm) ja tuumaisille (1/4"-1 1/4") kuusiokantaruuveille ja -muttereille. Avain säätyy automaattisesti asettaessasi sen kiinni kuusiokantamutteriin tai -ruuviin. Integroitu vipumekanismi kiinnittää kuusiokantaruuvien tai -mutterin tukevasti leukojen väliin, mikä vähentää merkittävästi poisluiskahtamisen ja vahinkojen riskiä. Räikkätoiminto takaa nopean ja sujuvan ruuvauksen ilman avaimen irrottamista ruuvista tai mutterista. Leukojen pienen hammastuksen ansiosta pystyimme toteuttamaan vain 30°:n palautuskulman. Poiketen perinteisistä pihdeistä, yksikahvainen rakenne yhdessä leukojen hammastuksen kanssa mahdollistaa työskentelyn myös ahtaissa paikoissa. Lujatekoisessa rullataskussa.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05020111001>

Wera - 6004 Joker 6 Set 1
 05020111001 - 4013288236555

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de




Joker-kiintoavain 6004.
Itsesäätyvä - tarttuva - räikällä.

Joker 6004: automaattisesti ja portaattomasti itsesäätyvä



Automaattisten ja portaattomien rinnakkaisten leukojen ansiosta Joker-kiintoavain 6004 soveltuu kunkin käyttöalueen kaikille mitoille. Avain löytää vaaditun koon itsestään, kun se kiinnitetään mutteriin tai pulttiin.

Joker 6004: ruuveja säästävä




Joker 6004:n rinnakkaiset, sileät leuat mahdollistavat voimakkaan puristusvoiman, ja estävät sen avulla mutterin tai pultin pään pyöristymisen jota voi esiintyä kulmat ylittävässä voimansiirrosta.

Joker 6004: räikkämekanismi nopeaan työskentelyyn



Kidan räikkätoiminto takaa nopean ja tasaisen ruuvauksen työkalua irrottamatta.

Joker 6004: pieni palautuskulma



Leukojen pienen hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 30°.

Tekstiilinen, lujatekoinen rullatasku



Säilytys ja kuljetus lujatekoisessa ja kompaktissa tekstiilirullataskussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

Verkkokankaasta valmistetut säilytystaskut



Verkkosäilytystaskuissa työkalut pysyvät turvallisesti tallessa. Kokomerkinnän voi nähdä verkon läpi.

Sarjan sisältö:

6004 Joker XS Itsesäätyvä kiintoavain, 7; 8; 9; 10 x 1/4; 5/16; 3/8" x 117 mm

05020099001

1x 7; 8; 9; 10 x 1/4; 5/16; 3/8" x 117 mm



6004 Joker S Itsesäätyvä kiintoavain, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

05020100001

1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm



6004 Joker M Itsesäätyvä kiintoavain, 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 188 mm

05020103001

1x 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 188 mm



6004 Joker L Itsesäätyvä kiintoavain, 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 224 mm

05020101001

1x 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 224 mm



6004 Joker XL Itsesäätyvä kiintoavain, 19; 20; 21; 22; 24 x 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16" x 256 mm

05020104001

1x 19; 20; 21; 22; 24 x 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16" x 256 mm



6004 Joker XXL Itsesäätyvä kiintoavain, 24; 27; 30; 32 x 15/16; 31/32; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4" x 322 mm

05020102001

1x 24; 27; 30; 32 x 15/16; 31/32; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4" x 322 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05020111001>

Wera - 6004 Joker 6 Set 1

05020111001 - 4013288236555

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de