

7870 Joker L itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 16-19 mm, 9x12 mm,
9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



EAN:	4013288233066	Mitat:	80x44x14 mm
Osanro:	05020177001	Paino:	147 g
Tuoteno:	7870 Joker L	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041200

- Nelikulmavaihtopää 9 x 12 mm
- Click-Torque X -sarjan momenttiavaimille, joissa 9 x 12 mm:n kiinnitys
- Kuusiokantaisille ruuvinpäille tai muttereille, avainkoko 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metrinen)
- Kuusiokantaisille ruuvinpäille tai muttereille, avainkoko 5/8"; 11/16"; 3/4" (tuumainen)
- Mekaanisella räikkätoiminnolla, joka mahdollistaa nopean ja jatkuvan ruuvauksen avainta irrottamatta
- Palautuskulma on vain 30° leukojen hammastuksen ansiosta
- Laseroitu, kulutusta kestävä QR-koodi helpottaa oikean vääntömomenttiarvon asettamista käytetyn momenttiavaimen ja vaihtopään mukaan.

Itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää kuusiokantaisille ruuvinpäille tai muttereille, Click-Torque X- ja XP-sarjojen momenttiavaimille, joissa 9 x 12 mm:n kiinnitys. Kattaa kaikki metriset ja tuumaiset mitat kulloisissakin käyttökohteissa. Portaattomasti liukuvien rinnakkaisten leukojen avulla voidaan korvata monta erikokoista kiintoavainta yhdellä. Avain säätyy automaattisesti asettaessasi sen kiinni kuusiokantamutteriin tai -ruuviin. Integroitu vipumekanismi kiinnittää kuusiokantaruuvin tai -mutterin tukevasti leukojen väliin, mikä vähentää merkittävästi poisluiskahtamisen ja vahinkojen riskiä. Räikkätoiminto takaa nopean ja sujuvan ruuvauksen ilman avaimen irrottamista ruuvista tai mutterista. Leukojen pienen hammastuksen ansiosta pystyimme toteuttamaan vain 30°:n palautuskulman.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05020177001>

Wera - 7870 Joker L
05020177001 - 4013288233066

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Torque Advisor




Laseroitu, kulutusta kestävä QR-koodi helpottaa oikean vääntömomenttiarvon asettamista käytetyn momenttiavaimen ja vaihtopään mukaan. Skannaaja tätä varten ensin QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla (skannaaja sekä momenttiavaimen että vaihtopään QR-koodit, jos ne molemmat ovat saatavilla). Näyttöön avautuu automaattisesti verkkosivusto (ei sovellus!), jossa skannatut työkalut tunnistetaan. Syötä lopuksi vielä tarvittava vääntömomenttiarvo; korjattu arvo määritetään automaattisesti. Arvoa ei tarvitse tämän ansiosta asettaa korjauskaavalla/laskutoimituksella.

Kiinnitys 9 x 12 mm




Click-Torque X -sarjan momenttiavaimille, joissa 9 x 12 mm:n kiinnitys.

Automaattisesti ja portaattomasti itsesäätyvä



Automaattisesti portaattomasti tarttuvien rinnakkaisten leukojen ansiosta 7870 Joker soveltuu kunkin käyttöalueen kaikille mitoille. Avain löytää vaaditun koon itsestään, kun se asetetaan mutteriin tai ruuviin.

Joker 7870: ruuveja säästävä



7870 Jokerin rinnakkaiset sileät leuat mahdollistavat tasaisen puristuksen ja voivat näin estää mutterin tai ruuvien kannan pyörimisen, jota voi esiintyä kulmat ylittävässä voimansiirrossä.

Joker 7870: räikkämekanismi nopeaan työskentelyyn



Kidan räikkätoiminto takaa nopean ja tasaisen ruuvauksen työkalua irrottamatta.

Joker 7870: pieni palautuskulma



Leukojen pienen hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 30°.

Turvatapilla



Vaihtopäiden tappilukitus mahdollistaa turvallisen työskentelyn ja nopean työkalujen vaihdon.

Kromi-vanadiini



Kromi-vanadiiniteräksen ansiosta vaihtopäät kestävät suurta kuormitusta.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05020177001>


Wera - 7870 Joker L
05020177001 - 4013288233066

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7870 Joker L itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 16-19 mm, 9x12 mm,
9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



Tämän tuoteperheen muut versiot:



	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm	mm
05020177001	9x12	16-19	16,0	47,6	5/8"-3/4"	5/8"	47,6	77,0
			17,0	48,3		21/32"	48,1	
			18,0	48,9		11/16"	48,6	
			19,0	49,2		3/4"	49,2	

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05020177001>

Wera - 7870 Joker L
05020177001 - 4013288233066

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de