

6003 Joker-kiintolenkkiavain - Kiintoavainpään palautuskulma vain 15 °. Kun on ahdasta.



|                  |                     |                         |               |
|------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288214195       | <b>Mitat:</b>           | 295x105x80 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05020231001         | <b>Paino:</b>           | 1305 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 6003 Joker 11 Set 1 | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ            |
|                  |                     | <b>Tullitariffinro:</b> | 82041100      |

- Soveltuu erityisesti ahtaisiin paikkoihin
- Kiintoavainpään erityinen kitageometria lisää työkalun käyttömahdollisuuksia
- Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvinkantaan 15 asteen välein
- Ohut lenkipää, joka on 15°:n kulmassa
- Soveltuu Wera 2go -järjestelmään telakointiin

Koska ruuvauskohteissa on usein erittäin vähän tilaa, tarvitaan työkaluja, joilla työt onnistuvat hyvin myös ahtaissa kohteissa. Ahtaissa paikoissa työkalulta vaaditaan enemmän tartuntapisteitä. Voidaanko myös kiintoavainta muokata niin, että työkalun tartuntaominaisuudet paranevat? Kiintoavainpään 7,5 asteen kulman ja kaksinkertaisen kuusiogeometrian ansiosta tartuntapisteiden määrä tuplaantuu. Kun kiintoavainta käännetään ruuvauksen aikana toistuvasti ympäri 180°, on käytössäsi neljä eri tartuntavaihtoehtoa, joilla pystyt tarttumaan pultista tai mutterista 15° välein. Joker 6003:n kätevä kitageometria lisää merkittävästi käyttömahdollisuuksia ahtaissa tiloissa. Käännettyäsi avaimen ympäri, Joker 6003 löytää aina sopivan tartuntapisteen. Ohut, mutta vankka lenkkiavainpää on taitettu 15 asteen kulmaan. Laadukas pintakäsittely mahdollistaa hyvän ja kestävä korroosiosuojan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan. Joker-laukut sopivat taustapuolen tarrakiinnityksensä ansiosta kiinnitettäväksi seinälle, hyllylle, työkaluvaunuun ja Wera 2go-järjestelmään.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_6003\\_joker\\_11\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker_11_set_1.html)

Wera - 6003 Joker 11 Set 1  
05020231001 - 4013288214195

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


6003 Joker-kiintolenkkiavain - Kiintoavainpään palautuskulma vain 15 °. Kun on ahdasta.

### Erityisen ahtaisiin paikkoihin



Kiintolenkkiavain Joker 6003 ja sen erityinen kitageometria - kiintoavainpään 7,5 asteen kulma ja kaksinkertainen kuusiogeometria, yhdessä avaimen ympäri kääntämisen kanssa, tuplaa tartuntamahdollisuudet mutterista tai pultista. Avaimella voit tarttua kiinnikkeestä aina 15° välein.

### Joker 6003: Kun kääntökulma on alle 30°




Kiintoavainpään 7,5°:n kulman, kaksinkertaisen kuusiogeometrian ja oikean käyttötavan (tartu, ruuvaus, käännä avain, tartu uudestaan, ruuvaus, käännä avain jne.) ansiosta voidaan ratkaista myös ruuvaustilanteet, joissa mahdollinen kulma on alle 30°.

### Kaksoiskuusio-geometria



Kiinto- ja lenkipään kaksinkertainen kuusikulmainen geometria takaa istuvan liitoksen pulttiin tai mutteriin, ja pienentää luiskahtamisriskiä.

### Joker 6003: Taitettu lenkipää



Lenkipäässä on 15 asteen kulma työkalun akseliin nähden, mikä ehkäisee vammoja.

### Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

### Soveltuu Wera 2go -järjestelmään telakointiin



Joker-laukut sopivat taustapuolen tarrakiinnityksensä ansiosta kiinnitettäväksi seinälle, hyllylle, työkaluvaunuun ja Wera 2go-järjestelmään.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_6003\\_joker\\_11\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker_11_set_1.html)

Wera - 6003 Joker 11 Set 1  
05020231001 - 4013288214195

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 6003 Joker 11 Set 1 -kiintolenkkiavainsarja, 11-osainen

6003 Joker-kiintolenkkiavain - Kiintoavainpään palautuskulma vain 15 °. Kun on ahdasta.



### Sarjan sisältö:

#### 6003 Joker-kiintolenkkiavain, 8 x 115 mm



|             |                |
|-------------|----------------|
| 05020200001 | 1x 8 x 115 mm  |
| 05020201001 | 1x 10 x 125 mm |
| 05020202001 | 1x 11 x 135 mm |
| 05020203001 | 1x 12 x 148 mm |
| 05020204001 | 1x 13 x 160 mm |
| 05020205001 | 1x 14 x 167 mm |
| 05020206001 | 1x 15 x 174 mm |
| 05020207001 | 1x 16 x 182 mm |
| 05020208001 | 1x 17 x 190 mm |
| 05020209001 | 1x 18 x 210 mm |
| 05020210001 | 1x 19 x 230 mm |

#### Tarranauha 240, 50 x 240 mm



1x 50 x 240 mm

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_6003\\_joker\\_11\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker_11_set_1.html)

Wera - 6003 Joker 11 Set 1  
05020231001 - 4013288214195

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)