


6003 Joker-kiintolenkkiavain - Kiintoavainpään palautuskulma vain 15 °. Kun on ahdasta.



|                  |                     |                         |               |
|------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288221087       | <b>Mitat:</b>           | 383x138x53 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05020232001         | <b>Paino:</b>           | 3700 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 6003 Joker 22 Set 1 | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ            |
|                  |                     | <b>Tullitariffinro:</b> | 82041100      |

- 22-osainen kiintolenkkiavainsarja - sopii erityisesti ahtaisiin paikkoihin
- Kiintoavainpään erityinen kitageometria lisää työkalun käyttömahdollisuuksia
- Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvinkantaan 15 asteen välein
- Ohut lenkipää, joka on 15°:n kulmassa

Koska ruuvauskohteissa on usein erittäin vähän tilaa, tarvitaan työkaluja, joilla työt onnistuvat hyvin myös ahtaissa tiloissa. Ahtaissa paikoissa työkalulta vaaditaan enemmän tartuntapisteitä. Voidaanko myös kiintoavainta muokata niin, että työkalun tartuntaominaisuudet paranevat? Kiintoavainpään 7,5 asteen kulman ja kaksinkertaisen kuusiogeometrian ansiosta tartuntapisteiden määrä tuplaantuu. Kun kiintoavainta käännetään ruuvauksen aikana toistuvasti ympäri 180°, on käytössäsi neljä eri tartuntavaihtoehtoa, joilla pystyt tarttumaan pultista tai mutterista 15° välein. Joker 6003:n kätevä kitageometria lisää merkittävästi käyttömahdollisuuksia ahtaissa tiloissa. Käännettyäsi avaimen ympäri, Joker 6003 löytää aina sopivan tartuntapisteen. Ohut, mutta vankka lenkkiavainpää on taitettu 15 asteen kulmaan. Laadukas pintakäsittely mahdollistaa hyvän ja kestävä korroosiosuojan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_6003\\_joker\\_22\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker_22_set_1.html)

Wera - 6003 Joker 22 Set 1  
05020232001 - 4013288221087

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


6003 Joker-kiintolenkkiavain - Kiintoavainpään palautuskulma vain 15 °. Kun on ahdasta.

#### Erityisen ahtaisiin paikkoihin



Kiintolenkkiavain Joker 6003 ja sen erityinen kitageometria - kiintoavainpään 7,5 asteen kulma ja kaksinkertainen kuusiogeometria, yhdessä avaimen ympäri kääntämisen kanssa, tuplaa tartuntamahdollisuudet mutterista tai pultista. Avaimella voit tarttua kiinnikkeestä aina 15° välein.

#### Joker 6003: Kun kääntökulma on alle 30°




Kiintoavainpään 7,5°:n kulman, kaksinkertaisen kuusiogeometrian ja oikean käyttötavan (tartu, ruuvaa, käännä avain, tartu uudestaan, ruuvaa, käännä avain jne.) ansiosta voidaan ratkaista myös ruuvaustilanteet, joissa mahdollinen kulma on alle 30°.

#### Kaksoiskuusio-geometria



Kiinto- ja lenkipään kaksinkertainen kuusikulmainen geometria takaa istuvan liitoksen pulttiin tai mutteriin, ja pienentää luiskahtamisriskiä.

#### Joker 6003: Taitettu lenkipää



Lenkipäässä on 15 asteen kulma työkalun akseliin nähden, mikä ehkäisee vammoja.

#### Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_6003\\_joker\\_22\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker_22_set_1.html)

Wera - 6003 Joker 22 Set 1  
05020232001 - 4013288221087

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzer Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

6003 Joker-kiintolenkkiavain - Kiintoavainpään palautuskulma vain 15 °. Kun on ahdasta.

Sarjan sisältö:

6003 Joker-kiintolenkkiavain, 5.5 x 105 mm



|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05020190001 | 1x | 5.5 x 105 mm |
| 05020198001 | 1x | 6 x 105 mm   |
| 05020199001 | 1x | 7 x 110 mm   |
| 05020200001 | 1x | 8 x 115 mm   |
| 05020219001 | 1x | 9 x 120 mm   |
| 05020201001 | 1x | 10 x 125 mm  |
| 05020202001 | 1x | 11 x 135 mm  |
| 05020203001 | 1x | 12 x 148 mm  |
| 05020204001 | 1x | 13 x 160 mm  |
| 05020205001 | 1x | 14 x 167 mm  |
| 05020206001 | 1x | 15 x 174 mm  |
| 05020207001 | 1x | 16 x 182 mm  |
| 05020208001 | 1x | 17 x 190 mm  |
| 05020209001 | 1x | 18 x 210 mm  |
| 05020210001 | 1x | 19 x 230 mm  |
| 05020500001 | 1x | 20 x 230 mm  |
| 05020501001 | 1x | 21 x 260 mm  |
| 05020502001 | 1x | 22 x 260 mm  |
| 05020503001 | 1x | 24 x 280 mm  |
| 05020504001 | 1x | 27 x 300 mm  |
| 05020505001 | 1x | 30 x 330 mm  |
| 05020506001 | 1x | 32 x 360 mm  |

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_6003\\_joker\\_22\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker_22_set_1.html)

Wera - 6003 Joker 22 Set 1  
05020232001 - 4013288221087

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)