



EAN:	4013288038722	Mitat:	90x14x2 mm
Osanro:	05021600001	Paino:	1 g
Tuotenro:	950 L	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta
- Erittäin pitkä varsi
- Metrinen

Laadukas L-avain kuusiokoloruuveille. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan. Erittäin pitkä varsi.

L-avaimet kuusiokoloruuveille

L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 inch	 mm	 mm	 inch	 mm
05021600001¹⁾	9/16"	14	90	3 1/2"	1,5
05021605001	5/8"	16	100	4"	2,0
05021610001	23/32"	18	112	4 7/16"	2,5
05021615001	25/32"	20	126	5"	3,0
05021620001	1"	25	140	5 1/2"	4,0
05021625001	1 3/32"	28	160	6 5/16"	5,0
05021630001	1 1/4"	32	180	7 1/16"	6,0
05021632001	1 1/4"	30	190	7 1/2"	7,0
05021635001	1 7/16"	36	200	8"	8,0
05021640001	1 9/16"	40	219	8 11/16"	10,0
05021645001	1 3/4"	45	250	10"	12,0

1) Perinteinen kuusiokantainen profiili

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l.html

Wera - 950 L

05021600001 - 4013288038722

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

950 L L-avain, metrinen, runko kromattu, 1.5 x 90 mm

L-avaimet kuusiokoloruuveille



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l.html

Wera - 950 L

05021600001 - 4013288038722

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de