

950 PKLS L-avain, metrinen, runko kromattu, 1.5 x 90 mm

L-avaimet kuusiokoloruuveille



EAN:	4013288139429	Mitat:	90x6x2 mm
Osanro:	05022040001	Paino:	1 g
Tuotenro:	950 PKLS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Erittäin lyhyt varsi, joka helpottaa vaikeapääsyisten ruuvien käsittelyä
- Kuusikantainen pallopää pitkässä varressa
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta

Laadukas L-avain, jossa erittäin lyhyt varsi, joka helpottaa vaikeasti päästävien ruuvien käsittelyä. Kuusiokoloruuveille. Pallopää pitkässä varressa mahdollistaa tarkan työskentelyn myös vaikeissa asennussijainneissa. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan. L-avaimen laseroidun ja siksi kulutusta kestävä kokomerkinän avulla oikea työkalu löytyy nopeasti.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


L-avaimet kuusiokoloruuveille

L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyörivät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja.

Erittäin lyhyt varsi



Jokainen käyttäjä tuntee L-avaimet, joissa on itse sahatut tai hiotut lyhyet varret erityisen ahtaasiin ruuvaustilanteisiin. Niiden on haittapuoli on se, että niillä ei enää ole korroosionsuojaa sahatussa/hiotussa kohdassa ja niistä on saattanut tulla pehmeitä ja käyttökelvottomia sahaus-/hiomisen aikana syntyneistä liian korkeista lämpötiloista johtuen.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyörity nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöritymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Internetlinkki






https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-avaimet kuusiokoloruuveille

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022040001¹⁾	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"
05022041001	2,0	100	5,5	4"	7/32"
05022042001	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"
05022043001	3,0	126	7,5	5"	19/64"
05022044001	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"
05022045001	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"
05022046001	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"
05022047001	8,0	200	19	8"	3/4"
05022048001	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"

1) Perinteinen kuusiikulmainen profiili.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS

05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de