

L-avaimet kuusiokoloruuveille



<b>EAN:</b>	4013288207258	<b>Mitat:</b>	126x20x3 mm
<b>Osanro:</b>	05022120001	<b>Paino:</b>	9 g
<b>Tuotenro:</b>	950 L HF	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuviin käyttöikä
- Erittäin pitkä varsi
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta
- Metrinen

Laadukas L-avain kuusiokoloruuveille. L-avaimella on hyvä korroosiosuoja ja erittäin pitkä varsi, joka siirtää korkeita voimia ja jonka avulla syvällä oleviin ruuveihin pääsee käsiksi. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Jousitetut kuulat muodostavat pitotoiminnon koosta 3 alkaen.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_l\\_hf.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html)

Wera - 950 L HF  
05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

L-avaimet kuusiokoloruuveille

L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja.

Pitotoiminto pitkässä varressa:



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy L-avaimeen tukevasti jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Kokomerkintä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Internetlinkki






[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_l\\_hf.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html)

Wera - 950 L HF  
05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

L-avaimet kuusiokoloruuveille

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
<b>05022120001</b>	<b>3,0</b>	<b>126</b>	<b>20</b>	<b>5"</b>	<b>25/32"</b>
05022121001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05022122001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05022123001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05022124001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05022125001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_l\\_hf.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html)

Wera - 950 L HF

05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de