



|                  |                       |                         |            |
|------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288185792         | <b>Mitat:</b>           | 93x17x4 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05022660001           | <b>Paino:</b>           | 6 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 3950 SPKL Multicolour | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ         |
|                  |                       | <b>Tullitariffinro:</b> | 82041100   |

- Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut L-avaimet estävät ulkoisen ruosteen muodostumista ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa ruuveissa.
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
- Kaikissa L-avaimissa on värikoodattu, hyvän otteen tarjoava muovipinnoite, joka takaa ergonomisen ja mukavan käsittelyn myös alhaisissa lämpötiloissa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Laadukas, ruostumattomasta teräksestä valmistettu Wera L-avain kuusiokoloruuveille. Ruostumaton teräs estää ulkoisen ruosteen muodostumisen. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Kuusikantainen pallopää pitkässä varressa: Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin. Take it easy -värikoodaus kokojen mukaan.



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_spkl\\_multicolour.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html)

Wera - 3950 SPKL Multicolour  
05022660001 - 4013288185792

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

L-avaimet kuusiokoloruuveille

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu L-avain



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja riittävän kovaksi karkaistu L-avain ulkoisen ruosteen estämiseen.

Tyhjiökarkaisu



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

L-avain muovipäällysteellä



L-avain, jonka varren päällä on miellyttävä muovipäällyste, ja kädelle ystävällinen pyöreä runko. Päällyste tekee työstä miellyttävää ja turvallista myös alhaisissa lämpötiloissa. Kaikki L-avaimet ovat helposti löydettävissä värikoodauksensa ja kokomerkintänsä ansiosta.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuviin ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Wera Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklon-hylsyt ja Zyklon-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsyt).

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_spkl\\_multicolour.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html)

Wera - 3950 SPKL Multicolour  
05022660001 - 4013288185792

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

L-avaimet kuusiokoloruuveille

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|             |                   |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                   | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                 | inch                                                                                | inch                                                                                |
| 05022660001 | iceblue_277C      | 1,5                                                                               | 90                                                                                | 14                                                                                 | 3 1/2"                                                                              | 9/16"                                                                               |
| 05022661001 | tuerkis_339C      | 2,0                                                                               | 101                                                                               | 16                                                                                 | 4"                                                                                  | 5/8"                                                                                |
| 05022662001 | leuchtgruen_375C  | 2,5                                                                               | 112                                                                               | 19                                                                                 | 4 7/16"                                                                             | 3/4"                                                                                |
| 05022663001 | leuchtpink_232C   | 3,0                                                                               | 123                                                                               | 21                                                                                 | 4 7/8"                                                                              | 27/32"                                                                              |
| 05022664001 | gelb_123C         | 4,0                                                                               | 137                                                                               | 24                                                                                 | 5 3/8"                                                                              | 1"                                                                                  |
| 05022665001 | leuchtorange_152C | 5,0                                                                               | 154                                                                               | 27                                                                                 | 6 1/16"                                                                             | 1 1/16"                                                                             |
| 05022666001 | rot_200C          | 6,0                                                                               | 172                                                                               | 31                                                                                 | 6 3/4"                                                                              | 1 1/4"                                                                              |
| 05022667001 | pink_241C         | 8,0                                                                               | 195                                                                               | 37                                                                                 | 7 11/16"                                                                            | 1 7/16"                                                                             |
| 05022668001 | blau_307C         | 10,0                                                                              | 224                                                                               | 42                                                                                 | 9"                                                                                  | 1 11/16"                                                                            |

Internetlinkki  
[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_spkl\\_multicolour.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html)

Wera - 3950 SPKL Multicolour  
05022660001 - 4013288185792

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)