



EAN:	4013288207128	Mitat:	245x100x35 mm
Osanro:	05022689001	Paino:	380 g
Tuotenro:	3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- L-avain TORX® ruuveille
- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa
- Erittäin hyvä korroosionsuoja jääkarkaistun ruostumattoman teräksen ansiosta
- Kompakti ja helppo ottaa pois, kaksikomponenttisessa muovipidikkeessä
- Varressa miellyttävä muovipäällyste, jossa Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Laadukas, ruostumattomasta teräksestä valmistettu L-avainsarja sisä TORX® ruuveille. Erittäin hyvin korroosiota kestävä, sillä ruostumattomasta teräksestä valmistettu L-avain on jääkarkaistu. Sen avulla voidaan välttää ulkoisen ruosteen muodostuminen. Pitotoiminto ja pitkä varsi: Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää ruuvit varmasti kiinni työkalussa. Erittäin pitkä varsi syvällä olevia ruuveja varten. Varren miellyttävä päällyste tekee ruuvaamisesta mukavaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Take it easy -värikoodaus kokojen mukaan. Käytännöllisessä, kulumattomasta materiaalista valmistetussa pidikkeessä, jonka ansiosta L-avaimet säilyvät hyvin ja ne on helppo ottaa käyttöön.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_torx_screws_3967_9_tx_sxl_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1
05022689001 - 4013288207128

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Wera L-avain, jossa pitotoiminto: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9-osainen) ja 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9-osainen)

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu L-avain



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja riittävän kovaksi karkaistu L-avain ulkoisen ruosteen estämiseen.

Muovipäällysteellä



L-avain, jonka varren päällä on miellyttävä muovipäällyste, ja kädelle ystävällinen pyöreä runko. Päällyste tekee työstä miellyttävää ja turvallista myös alhaisissa lämpötiloissa. Kaikki L-avaimet ovat helposti löydettävissä värikoodauksensa ja kokomerkintänsä ansiosta.

Pitotoiminnolla TORX® ruuveille




Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Acument Intellectual Properties -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklus-kärkihylsy), kuusikantaisille pulleille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklus-hylsy ja Zyklus-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklus-kärkihylsy).

Varma lukitus ja helppo irrotus



Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja samalla ne on helppo ottaa käyttöön.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_torx_screws_3967_9_tx_sxl_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1
05022689001 - 4013288207128

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 L-avainsarja, pitotoiminto, ruostumaton teräs, 9-osainen
L-avaimet TORX® -ruuveille



Sarjan sisältö:

3967 SXL HF TORX® L-avain Multicolour, pitotoiminto, pitkä, ruostumaton teräs, TX 8 x 90 mm



05022680001	1x	TX 8 x 90 mm
05022681001	1x	TX 9 x 101 mm
05022682001	1x	TX 10 x 112 mm
05022683001	1x	TX 15 x 123 mm
05022684001	1x	TX 20 x 137 mm
05022685001	1x	TX 25 x 154 mm
05022686001	1x	TX 27 x 172 mm
05022687001	1x	TX 30 x 195 mm
05022688001	1x	TX 40 x 224 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_torx_screws_3967_9_tx_sxl_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1
05022689001 - 4013288207128

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de