


3950 SPKL Multicolour HF L-avain, metrinen, ruostumaton teräs, pitotoiminnolla, 3
x 123 mm



EAN:	4013288224415	Mitat:	125x17x4 mm
Osanro:	05022693001	Paino:	14 g
Tuotenro:	3950 SPKL Multicolour HF	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut L-avaimet estävät ulkoisen ruosteen muodostumista ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa ruuveissa.
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvin varmasti kiinni työkalussa
- Pallopää pitkässä varressa mahdollistaa käytön myös vinossa kulmassa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit kokojen mukaan
- Kaikissa L-avaimissa on värikoodattu, hyvän otteen tarjoava muovipinnoite, joka takaa ergonomisen ja mukavan käsittelyn myös alhaisissa lämpötiloissa

Laadukas, ruostumattomasta teräksestä valmistettu Wera L-avain kuusiokoloruuveille. Ruostumaton teräs estää ulkoisen ruosteen muodostumisen. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään lähes kokonaan. Pitotoiminto kuusiokoloruuveille pitkässä varressa. Kuusikantainen pallopää pitkässä varressa: Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvin kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvin akseliin. Take it easy -värikoodaus kokojen mukaan. Lähes täysin kulumaton L-avainpidike.



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05022693001>

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022693001 - 4013288224415

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu L-avain



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja riittävän kovaksi karkaistu L-avain ulkoisen ruosteen estämiseen.

Tyhjiökarkaisu



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviilitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

L-avain muovipäällysteellä



L-avain, jonka varren päällä on miellyttävä muovipäällyste, ja kädelle ystävällinen pyöreä runko. Päällyste tekee työstä miellyttävää ja turvallista myös alhaisissa lämpötiloissa. Kaikki L-avaimet ovat helposti löydettävissä värikoodauksensa ja kokomerkitänsä ansiosta.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Pitotoiminto pitkässä varressa:



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy L-avaimeen tukevasti jousitetun kuulun avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklus-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklus-hylsyt ja Zyklus-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklus-kärkihylsyt).


Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05022693001>

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022693001 - 4013288224415

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
		mm	mm	mm	inch	inch
05022693001	leuchtpink_232C	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022694001	gelb_123C	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022695001	leuchtorange_152C	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022696001	rot_200C	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022697001	pink_241C	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022698001	blau_307C	10,0	224	42	9"	1 11/16"

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05022693001>

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022693001 - 4013288224415

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de