

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut VDE Kraftform-ruuvitaltat



EAN:	4013288122179	Mitat:	178x33x33 mm
Osanro:	05022733001	Paino:	56 g
Tuotenro:	3162 i VDE	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Eristetyt, ruostumattomasta teräksestä valmistetut VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja ergonomiseen ruuvaamiseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Kartiomainen terä, Lasertip-kärki, ruostumaton teräs estää ulkoisen ruosteen muodostumisen

Laadukas Kraftform Plus VDE -ruuvitaltta ruostumattomasta teräksestä. Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta. Jokainen Kraftform Stainless VDE -ruuvitaltta on testattu 10 000 V:ssa standardin DIN EN 60900 (IEC 60900) mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskun kestävyys on testattu -40 °C:ssa. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikulmainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois työtasolta.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3162_i_vde.html

Wera - 3162 i VDE

05022733001 - 4013288122179

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut VDE Kraftform-ruuvitaltat

Yksittäin testattu



Miksi ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa elementeissä on esiintynyt niin usein ruostetta? Yksi syy on se, että usein ruuvauksessa käytetään tavallisesta teräksestä valmistettua työkalua, joka voi synnyttää ulkoista ruostetta. Se on ärsyttävää. Olimme vakuuttuneita siitä, että tämä voitaisiin estää. Käyttämällä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja työkaluja, joissa on tarpeellinen teollisuusstandardien mukainen kovuus. Ulkoisen ruosteen siirtyminen estetään. Tyhjiökarkaisu takaa tarvittavan kovuuden. VDE-versiona.



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut.



Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Weran Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

Tyhjiökarkaisu



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

Lasertip-kärki




Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa




Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

**Take it easy
-värikoodausjärjestelmä**



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3162_i_vde.html

Wera - 3162 i VDE
05022733001 - 4013288122179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

		 mm	 mm	 inch
05022733001	PH 1	80	98	3 1/8"
05022734001	PH 2	100	105	4"

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3162_i_vde.html

Wera - 3162 i VDE

05022733001 - 4013288122179

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de