



|                 |               |                         |               |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>     | 4013288184207 | <b>Mitat:</b>           | 285x210x55 mm |
| <b>Osanro:</b>  | 05022745001   | <b>Paino:</b>           | 660 g         |
| <b>Tuoteno:</b> | 3165 i/6 Rack | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ            |
|                 |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000      |

- Eristetyt, ruostumattomasta teräksestä valmistetut VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja ergonomiseen ruuvaamiseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Kartiomainen terä, Lasertip-kärki, ruostumaton teräs estää ulkoisen ruosteen muodostumisen

Laadukas Weran Kraftform Plus VDE -ruuvitalttasarja ruostumattomasta teräksestä. Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta. Jokainen Kraftform Stainless VDE -ruuvitaltta on testattu yksittäin vesikylvyssä 10 000 V:ssa standardin DIN EN 60900 (IEC 60900) mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskun kestävyys on testattu -40 °C:ssa. Pääsääntöisesti Lasertip-kärjellä: Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinpäähän ja estää poisluiskahtamisen ruuvinpäästä. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikulmainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois työtasolta. Mukana käytännöllinen teline ruuvitalttojen helppoon säilytykseen.



#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_vde\\_3165\\_i\\_6 Rack.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_6 Rack.html)

Wera - 3165 i/6 Rack  
 05022745001 - 4013288184207

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut VDE Kraftform-ruuvitaltat

Yksittäin testattu



Miksi ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa elementeissä on esiintynyt niin usein ruostetta? Yksi syy on se, että usein ruuvauksessa käytetään tavallisesta teräksestä valmistettua työkalua, joka voi synnyttää ulkoista ruostetta. Se on ärsyttävää. Olimme vakuuttuneita siitä, että tämä voitaisiin estää. Käyttämällä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja työkaluja, joissa on tarpeellinen teollisuusstandardien mukainen kovuus. Ulkoisen ruosteen siirtyminen estetään. Tyhjiökarkaisu takaa tarvittavan kovuuden. VDE-versiona.



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut.



Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Weran Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

Tyhjiökarkaisu



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaisu, joten niissä on ruuviiliäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

Lasertip-kärki




Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa




Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_vde\\_3165\\_i\\_6 Rack.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_6 Rack.html)

Wera - 3165 i/6 Rack  
05022745001 - 4013288184207

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 3165 i/6 Ruuvitalttasarja, ruostumaton teräs + teline, 6-osainen

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut VDE Kraftform-ruuvitaltat



Sarjan sisältö:

### 3165 i PZ VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, ruostumaton teräs, PZ 1 x 80 mm



|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05022740001 | 1x | PZ 1 x 80 mm  |
| 05022741001 | 1x | PZ 2 x 100 mm |

### 3160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, ruostumaton teräs, 0.5 x 3 x 80 mm



|                           |    |                    |
|---------------------------|----|--------------------|
| 05022729001 <sup>1)</sup> | 1x | 0.5 x 3 x 80 mm    |
| 05022730001 <sup>1)</sup> | 1x | 0.6 x 3.5 x 100 mm |
| 05022731001               | 1x | 0.8 x 4 x 100 mm   |
| 05022732001               | 1x | 1 x 5.5 x 125 mm   |

1) ei Lasertip-kärkeä

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_vde\\_3165\\_i\\_6 Rack.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_6 Rack.html)

Wera - 3165 i/6 Rack  
05022745001 - 4013288184207

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)