



|                  |                          |                         |               |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288214836            | <b>Mitat:</b>           | 274x240x67 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05023451001              | <b>Paino:</b>           | 1230 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 454/10 HF Set Imperial 1 | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ            |
|                  |                          | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000      |

- T-kahvallinen ruuvitaltta erityisen suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Lyhyt lisävarsi erittäin suurten vääntömomenttien siirtämiseen pitkän varren vipuvaikutuksen avulla
- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvien varmasti kiinni työkalussa

T-kahvallinen ruuvitaltta: Ihanteellisen kahvanmuodon ansiosta erityisen korkeatkin kiristys- ja avausmomentit on helppo siirtää. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat tukevasti pehmeisiin syvennyksiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, jolloin vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Pitotoiminto varmistaa kuusiokoloruuvien varman pysymisen työkalussa. Erityispinnoite takaa hyvän korroosiosuojan ja optimaalisen sopivuuden ruuviin.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_10\\_hf\\_set\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_454_10_hf_set_imperial_1.html)

Wera - 454/10 HF Set Imperial 1  
05023451001 - 4013288214836


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva



Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

#### TORX® HF -profiili




TORX® profiili, jossa on Wera HF -ominaisuus (HF = holding function = pitotoiminto), pitää TORX® ruuvit turvallisesti kiinni optimoidun kiinnitysgeometrian ja siitä seuraavan puristusvoiman ansiosta. Ihanteellinen työskenneltäessä vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla, kuten matalalla olevissa umpirei'issä.

#### Toinen varsi




Kahvasta sivusuunnassa ulos työntyvä lyhyt lisävarsi mahdollistaa erittäin suurten vääntömomenttien siirtämisen, kun pitkää vartta käytetään vipuna.

#### Suuret vääntömomentit



Käyttämällä terää käsivarren jatkona, voit siirtää erityisen korkeita vääntömomenteja.

#### Korroosiosuojaus ja sopivuus




Eriyiset pinnoitteet takaavat terien erinomaisen korroosiosuojan. Samaan aikaan optimaalinen sopivuus ruuviin on taattu.

#### Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

#### Käytännölliset muovitelinet



Mukana käytännölliset telinet ruuvitalttojien säilytykseen.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_10\\_hf\\_set\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_454_10_hf_set_imperial_1.html)

Wera - 454/10 HF Set Imperial 1  
05023451001 - 4013288214836

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**454/10 HF Set Imperial 1 -ruuvitalttasarja, T-kahvalliset Hex-Plus ruuvitaltat , joissa pitotoiminto, tuumainen, 10-osainen**  
**T-kahvat - 400-sarja**



**Sarjan sisältö:**

**454 Imperial T-kahvallinen kuusioruuvitaltta Hex-Plus, tuumainen, 3/32" x 150 mm**



|             |    |                |
|-------------|----|----------------|
| 05023357001 | 1x | 3/32" x 150 mm |
| 05023358001 | 1x | 7/64" x 150 mm |



**454 HF T-kahvallinen kuusioruuvitaltta Hex-Plus, jossa pitotoiminto, tuumainen, 1/8" x 150 mm**



|             |    |                |
|-------------|----|----------------|
| 05023359001 | 1x | 1/8" x 150 mm  |
| 05023360001 | 1x | 9/64" x 150 mm |
| 05023361001 | 1x | 5/32" x 150 mm |
| 05023362001 | 1x | 3/16" x 150 mm |
| 05023363001 | 1x | 7/32" x 150 mm |
| 05023364001 | 1x | 1/4" x 150 mm  |
| 05023365001 | 1x | 5/16" x 150 mm |
| 05023366001 | 1x | 3/8" x 150 mm  |



**Teline Kraftform-ruuvitaltoille, 190 x 50 mm**

|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| 05134001001 | 2x | 190 x 50 mm |
|-------------|----|-------------|



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_10\\_hf\\_set\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_454_10_hf_set_imperial_1.html)

Wera - 454/10 HF Set Imperial 1  
05023451001 - 4013288214836

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)