

EAN:	4013288214874	Mitat:	274x240x67 mm
Osanro:	05023452001	Paino:	1043 g
Tuotenro:	467/7 HF Set 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- T-kahvallinen ruuvitalta erityisen suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Lyhyt lisävarsi erittäin suurten vääntömomenttien siirtämiseen pitkän varren vipuvaikutuksen avulla
- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvien varmasti kiinni työkalussa

T-kahvallinen ruuvitalta: Ihanteellisen kahvanmuodon ansiosta erityisen korkeatkin kiristys- ja irrotusmomentit on helppo siirtää. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat tukevasti pehmeisiin syvennyksiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, jolloin vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Pitotoiminto varmistaa TORX® ruuvien varman pysymisen työkalussa. Erityispinnoite takaa hyvän korroosiosuojan ja optimaalisen sopivuuden ruuviin.

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_1.html

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva



Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

TORX® HF -profiili




TORX® profiili, jossa on Wera HF -ominaisuus (HF = holding function = pitotoiminto), pitää TORX® ruuvit turvallisesti kiinni optimoidun kiinnitysgeometrian ja siitä seuraavan puristusvoiman ansiosta. Ihanteellinen työskenneltäessä vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla, kuten matalalla olevissa umpirei'issä.

Toinen varsi



Kahvasta sivusuunnassa ulos työntyvä lyhyt lisävarsi mahdollistaa erittäin suurten vääntömomenttien siirtämisen, kun pitkää vartta käytetään vipuna.

Suuret vääntömomentit



Käyttämällä terää käsivarren jatkona, voit siirtää erityisen korkeita vääntömomenteja.

Korroosiosuojaus ja sopivuus




Erityiset pinnoitteet takaavat terien erinomaisen korroosiosuojan. Samaan aikaan optimaalinen sopivuus ruuviin on taattu.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Käytännölliset muovitelineet



Mukana käytännölliset telineet ruuvitalttojien säilytykseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_1.html

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

467/7 TORX® HF Set 1 -ruuvitalttasarja, T-kahvalliset TORX® ruuvitaltat, joissa pitotoiminto, 7-osainen
T-kahvat - 400-sarja



Sarjan sisältö:

467 TORX® HF T-kahvallinen ruuvitaltta, jossa pitotoiminto, TX 10 x 100 mm



05023371001	1x	TX 10 x 100 mm
05023372001	1x	TX 15 x 100 mm
05023373001	1x	TX 20 x 100 mm
05023375001	1x	TX 25 x 100 mm
05023378001	1x	TX 30 x 200 mm
05023379001	1x	TX 40 x 200 mm
05023380001	1x	TX 45 x 200 mm

Teline Kraftform-ruuvitaltoille, 190 x 50 mm

05134001001	2x	190 x 50 mm
-------------	----	-------------



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_1.html

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de