



EAN:	4013288222879	Mitat:	150x130x50 mm
Osanro:	05023471001	Paino:	567 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Hienolla hammastuksella varustettu integroitu räikkä takaa nopean ja turvallisen työskentelyn.
- Kätevä työskentely kokonaan kahvaan upotetun räikkämekanismin ansiosta
- Suunnanvaihtovipu helppoon suunnanvaihtoon oikealle/vasemmalle
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Rapidaptor-kärkipidin, jonka vapaasti pyörivä otepinta takaa salamannopeat bits-kärkien vaihdot ja nopean työskentelyn
- Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan
- Vapaasti pyörivä otepinta nopeaan työskentelyyn

17-osainen sarja tukevassa tekstiililaatikossa. Yksi bits-pidin T-kahva 416 RA räikkätoiminnolla, jossa Rapidaptor-pikaistukka 1/4"-kärjille. Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (80 hammasta/palautuskulma 4,5°) yksinkertaistaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman työlästä uudelleen asettamista. Täysin kahvaan upotettu räikkämekanismi takaa erittäin kätevän ja miellyttävän työskentelyn. Varustettu suunnanvaihtovivulla, jonka avulla räikän suunnan vaihto onnistuu yhdellä kädellä. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat tukevasti pehmeisiin syvennyksiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, jolloin vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Bits-kärkipidin bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantavääntö standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan. Bits-kärkien vaihto käy salamannopeasti Rapidaptor-tekniikalla. 16 lujaksi karkaistua kärkeä, 1/4", pituus 89 mm, yleiskäyttöön.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html


Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Räikkätoiminto




T-kahvan 416 A RA räikkämekanismi on täysin upotettu kahvaan. Työkalun kompakti muoto mahdollistaa kätevän työskentelyn.




Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (80 hammasta) ja 4,5 asteen palautuskulma, helpottaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman työkalun uudelleen asettamista.

Räikkämekanismi kahvassa




T-kahvan 416 A RA räikkämekanismi on täysin upotettu kahvaan. Työkalun kompakti muoto mahdollistaa kätevän työskentelyn.

Suunnanvaihto myötä-/vastapäivään



Suunnanvaihto voidaan suorittaa kätevästi suunnanvaihtovivulla.

Vapaasti pyörivä otepinta



Vapaasti pyörivän otepinnan ansiosta työkalua voidaan ohjata turvallisesti ruuvauksen aikana ja työskentelynopeutta voidaan lisätä.

Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva




Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

T-kahvat - 400-sarja

Sarjan sisältö:

416 RA T-kahva Rapidaptor-kärkipitimellä ja räikkätoiminnolla, 1/4" x 45 mm



05023461001

1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z Bits-kärjet, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

855/4 Z Bits-kärjet, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001¹⁾

1x TX 40 x 89 mm



1) Läpi kulkeva kuusiokanta

840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

05059637001¹⁾

1x 8 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 89 mm




05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de