



HOLLOW
SHAFT



KRAFTFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF

EAN:	4013288111432	Mitat:	315x160x45 mm
Osanro:	05029510001	Paino:	710 g
Tuotenro:	395 H0/7 SM	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Hylsyruuvitaltta kuusiokantaruuveille
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Ontto varsi ulkoneville kierretangoille, Nicromatt

7-osainen Wera hylsyruuvitalttasarja. Ontto varsi kierretankojen ruuvaamiseen. Kierretanko voi nousta mutterin läpi ruuvitaltan onttoon varteen. Kraftform-monikomponenttipistoolikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois. Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua. Kuusiokantaruuveille.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395_ho_7_sm.html

Wera - 395 H0/7 SM
05029510001 - 4013288111432

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Ontto varsi ulkoneville kierretangoille



Onttovartinen hylsyavain-ruuvitaltta

Aina kun minun on ruuvattava kierretankoja, tarvitsen ruuvitaltan, jossa on ontto varsi kierretankoja varten. Kierretanko voi nousta mutterin läpi ruuvitaltan onttoon varteen.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnustetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Suuri kosketuspinta



Suuri kosketuspinta - jossa on erityisen suuri kitka pehmeiden vyöhykkeiden ansiosta - johtaa suureen vääntömomenttien siirtoon ilman terävien reunojen käsiin aiheuttamia painaumuksia.

Kahvamerkintä



Kahvassa oleva ruuvisymboli ja koko auttavat oikean työkalun löytämistä työkalulaukusta ja työpisteellä.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_7_sm.html

Wera - 395 H0/7 SM

05029510001 - 4013288111432

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

395 H0/7 SM Hylsyruuvitalttasarja, 7-osainen

Kraftform Plus – 300-sarja



Sarjan sisältö:

395 H0 Hylsyruuvitaltta, 5 x 90 mm



05029460001	1x	5 x 90 mm
05029461001	1x	5.5 x 90 mm
05029462001	1x	6 x 90 mm
05029463001	1x	7 x 90 mm
05029464001	1x	8 x 90 mm
05029465001	1x	10 x 90 mm
05029466001	1x	13 x 90 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395_ho_7_sm.html

Wera - 395 H0/7 SM

05029510001 - 4013288111432

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de