

## ESD työkalut



<b>EAN:</b>	4013288181169	<b>Mitat:</b>	157x13x13 mm
<b>Osanro:</b>	05030080001	<b>Paino:</b>	13 g
<b>Tuotenro:</b>	1572 ESD	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Ruuvitaltta Microstix® ruuveille
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus  $\leq 10^{9\Omega}$  ohmia
- Ergonominen Kraftform-kahva mukavaan ja väsyttämättömään työskentelyyn
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois

Staatistelta sähköltä suojattu ruuvitaltta Microstix® ruuveille. Turvallinen suoja sähköstaattista energiaa ja siihen liittyviä vaurioita vastaan. Ergonominen Kraftform-kahva mukavaan ja väsyttämättömään työskentelyyn. Black Point -kärki takaa hyvän korroosiosuojan.



Internetlinkki  
[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD  
 05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

ESD työkalut

Weran ESD-työkalut



ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiajyritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan




Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on  $\leq 10^9$  ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

Kraftform Micro -kahva




Monikomponenttiruuvitalttakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Voima-alue




Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Tarkkuusalue




Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkoissa säätötoissa.

Nopean pyörittämisen alue




Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.

Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvan pään ja sen alla olevan nopean pyörittämisen alueen ansiosta nopea pyörittäminen on mahdollista. Aikaa vievää otteen vaihtoa ja työkalun uudelleen asettelua ei enää tarvita, toisin kuin mikroruuvitaltoissa ilman pyörivää kahvan päätä.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

## ESD työkalut

Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm



mm



mm



inch

<b>05030080001</b>	<b>m</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>2,5</b>	<b>1 9/16"</b>
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16"
05030082001	F	40	97	2,5	1 9/16"
05030083001	0	40	97	2,5	1 9/16"
05030084001	1	40	97	2,5	1 9/16"

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de