

ESD työkalut



EAN: 4013288194787

Mitat: 250x205x50 mm

Osanro: 05030180001

Paino: 341 g

Tuotenro: 1550/6 ESD

Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82054000

- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10 ⁹$ ohmia
- Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Kraffform Micro -monikomponenttikahvat nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Mukana käytännöllinen teline ruuvitalttojen helppoon säilytykseen

Staatista sähköltä suojattu Wera Micro-ruuvitalttasarja. Turvallinen suoja sähköstaattista energiaa ja siihen liittyviä vaurioita vastaan. Nopea pyörittäminen on mahdollista, koska käden voi tukea pyörivään kahvan päähän ja koska pyörivän suojuksen alla on nopean pyörittämisen alue. Aikaa vievää otteen vaihtamista ei tarvita. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen tarkoissa säätötöissä. Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD

05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

ESD työkalut

Weran ESD-työkalut



Elektroniikkakomponentteja ruuvattaessa (esimerkiksi älypuhelimissa tai tablettitietokoneissa) sähköstaattisia purkauksia ei saa tapahtua, sillä ne voivat johtaa koko laitteen vaurioitumiseen. Siksi sähköstaattisesti suojatut ruuvaustyökalut ovat ehdottoman tärkeitä.




ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan




Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on $\leq 10^9$ ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

Tarkkuusalue




Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkoissa säätötöissä.

Voima-alue



Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Nopean pyörittämisen alue




Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.

Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvan pään ja sen alla olevan nopean pyörittämisen alueen ansiosta nopea pyörittäminen on mahdollista. Aikaa vievää otteen vaihtoa ja työkalun uudelleen asettelua ei enää tarvita, toisin kuin mikroruuvitaltoissa ilman pyörivää kahvan päätä.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD työkalut

Sarjan sisältö:

1550 PH ESD Kraftform Micro -ristipääruuvitaltta, PH 000 x 40 mm



05030117001 ^{1),2)}	1x	PH 000 x 40 mm
05030118001 ^{1),2)}	1x	PH 00 x 40 mm
05030119001 ³⁾	1x	PH 0 x 40 mm

- 1) Optimoitu japanilaisille PH-ruuveille
2) Terä on sorvattu kärjen päästä 10 mm:n pituudelta nimellismittaan
3) Koko 0 muutettu standardin JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi

1578 A ESD Kraftform Micro -uraruuvitaltta, 0.35 x 2.5 x 40 mm



05030108001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm
-------------	----	--------------------

1567 IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro -ruuvitaltta, 1 IPR x 40 mm



05030135001 ¹⁾	1x	1 IPR x 40 mm
---------------------------	----	---------------

- 1) Ilman reikää

1572 ESD Kraftform Micro -ruuvitaltta Microstix® ruuveille, m x 40 mm



05030080001	1x	m x 40 mm
-------------	----	-----------

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de