

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-osainen

Kraftform Kompakt räikkätoiminnolla - Hieno hammastus tarkkaan työhön.



EAN:	4013288155306	Mitat:	190x135x55 mm
Osanro:	05051041001	Paino:	545 g
Tuotenro:	KK 60 RA Imperial	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Sopii käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Räikkätoiminnolla
- Hieno hammastus takaa pienen palautuskulman; suunnanvaihtorengas (oikea, lukittu, vasen)
- Maksimi vääntömomentti jopa 50 newtonmetriä

17-osainen setti, jossa 89 mm:n pituiset bits-kärjet käytännöllisessä taittavassa säilytystaskussa. 1 ruuvitalttakahva 816 RA Kraftform, jossa räikkätoiminto: hieno hammastus takaa pienen palautuskulman, suunnanvaihtorengas (oikea, lukittu, vasen), maksimi vääntömomentti jopa 50 newtonmetriä. 1/4" kuusiokolokiinnitys Rapidaptor-tekniikalla väsyttämättömään työskentelyyn ja salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Magneettinen. Myös liitettäväksi suoraan koneeseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html

Wera - KK 60 RA Imperial
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 RA Räikkäruuvitalttakahva



Räikkäruuvitaltta, hieno hammastus takaa palautuskulman, suunnanvaihtorengas (oikea, lukittu, vasen), maksimi vääntömomentti jopa 50 newtonmetriä; 1/4" kuusiokolokiinnitys Rapidaptor-teknologialla ja rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all ja single-hand-toiminnoilla salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon, magneettinen, sopii bits-kärjille, joissa 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan, ja Wera-liitäntäsarjoihin 1 ja 4

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Hienosäätö




Keskikohdan lukittavalla asennolla voidaan tehdä myös hienosäätöä ilman että joka kerta tarvitsee vaihtaa kiristys-suuntaa. Keski-asennon lukitus hienosäätöä varten.

Suunnanvaihto



Ergonomisesti käytettävä suunnanvaihto.

Hieno hammastus



44-osainen hieno hammastus tarkkaan työhön. Suuri ajansäästö ruuvatussa.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera-liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/krafftform_kompakt_krafftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html

Wera - KK 60 RA Imperial
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

816 RA Räikkäruuvitalttakahva, 1/4" x 142 mm



05051461001¹⁾ 1x 1/4" x 142 mm

1) Poistuva tuote. Seuraajatuote saatavissa 1.6.2025 alkaen.

851/4 Z Bits-kärjet, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä

867/4 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

840/4 Z Bits-kärjet, 3/32" x 89 mm



05059661001 1x 3/32" x 89 mm

05059663001 1x 1/8" x 89 mm

05059665001 1x 5/32" x 89 mm

05059666001 1x 3/16" x 89 mm

868/4 Neliökolo Bits-kärjet, # 1 x 89 mm



05134800001 1x # 1 x 89 mm

05134801001 1x # 2 x 89 mm

05134802001 1x # 3 x 89 mm

Poistuva tuote. Seuraajatuote saatavissa 1.6.2025 alkaen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html

Wera - KK 60 RA Imperial
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de