

Kraftform Kompakt 25 RA-R sekä säilytystasku, 6-osainen

Kraftform Kompakt 20 räikkätoiminnolla



EAN:	4013288234018	Mitat:	75x168x54 mm
Osanro:	05051515001	Paino:	161 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt 25 RA-R	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn
- Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.
- Intuitiivinen vaihto: kun kytken oikealle - ruuvaan oikealle, kun kytken vasemmalle - ruuvaan vasemmalle
- Integroitu Bits-kärkilipas, jossa kuusi 25 mm:n Bits-kärkeä
- BiTorsion Bits-kärjet
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Innovatiivinen Rapidaptor-teknologia nopeaan Bits-kärkien vaihtoon
- Käytännöllisessä ja vankassa vyölaukussa

Kraftform-kahva, johon on integroitu lipas kuudelle Bits-kärjelle; teleskooppiterällä; 1/4" Bits-kärjille. Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn. Ruuvaussuunnan vaihto on intuitiivista: kun rengassäädin käännetään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun rengassäädin käännetään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. Tarkkoja töitä varten räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä 0-asennon avulla. Kahvaan upotettava teleskooppiterä ja Rapidaptor-pikaistukka mahdollistavat nopean manuaalisen ruuvaamisen myös ahtaissa tiloissa, kun terä on sisään painettuna. Terä voidaan vetää ulos yksinkertaisesti käyttämällä lukituskaulusta. Työkalua voidaan nyt käyttää tavallisen ruuvitalan tavoin. Teleskooppiterä voidaan irrottaa, ja sitä voidaan käyttää konepitimenä, tai se voidaan palauttaa alkuperäiseen asentoon. Bits-kärkipitimen Rapidaptor-teknologia takaa nopeat Bits-kärkien vaihdot. Mukana 6 pitkäikäistä ja sitkeäksi karkaistua BiTorsion-Bits-kärkeä yleiskäyttöön; säilytys kahvaan integroidussa Bits-kärkilippaassa. 1/4" Bits-kärkipitimen vahva kestopagneetti pitää Bits-kärjen varmasti paikoillaan. Kaksikomponenttisen Kraftform-kahvan kovan ja pehmeän alueen yhdistelmä mahdollistaa hyvän otteen ja tarkan työskentelyn. Mukana lujatekoinen säilytystasku.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_20_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_25_ra-r.htm

Wera - Kraftform Kompakt 25 RA-R
05051515001 - 4013288234018

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovatiivinen räikkämekanismi



Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn. Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.

Intuiitiivinen räikkätoiminnon suunnanvaihto ja poiskytkentä



Intuiitiivinen räikkämekanismin suunnanvaihto. Kun kiertosäädin kytketään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun kiertosäädin kytketään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. 0-asennon avulla räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä tarkkoja töitä varten.

Räikkämekanismi mahdollistaa pyörittämisen sormilla



Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.

Homma hanskassa!



Sarjassa on kaikki tarvittava: kahvaan integroitu räikkä, kahvassa sisäänvedettävä teleskooppiterä (joka voidaan myös irrottaa ja jota voidaan käyttää Bits-kärkipitimenä ruuvinvääntimessä) ja kahvaan integroitu Bits-kärkilipas. Rapidaptor-tekniikan ansiosta Bits-kärjet voidaan vaihtaa salamannopeasti ja vapaasti pyörivällä holkillä Bits-kärkeä saadaan ohjattua konekäytössä.

Käsin ja koneella tehtävään ruuvaukseen




Sarjat soveltuvat manuaalisiin ja koneellisiin ruuvauksiin.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Kahvassa sisäänvedettävä teleskooppiterä



Kun teleskooppiterä on painettuna kahvan sisään, työkalua voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.

Ulos vedetty teleskooppiterä



Teleskooppiterä voidaan vetää ulos yksinkertaisesti käyttämällä lukituskaulusta. Työkalua voidaan nyt käyttää tavallisen ruuvitalan tavoin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_20_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_25_ra-r.htm

Wera - Kraftform Kompakt 25 RA-R
05051515001 - 4013288234018

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

851/1 BTZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

1x PH 2 x 25 mm

05056424001

1x PH 3 x 25 mm

800/1 BTZ Bits-kärjet, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056066001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056068001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_20_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_25_ra-r.ht

Wera - Kraftform Kompakt 25 RA-R
05051515001 - 4013288234018

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de