



EAN:	4013288233967	Mitat:	230x70x45 mm
Osanro:	05051518001	Paino:	290 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt 27 RA 2	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn
- Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.
- Intuitiivinen vaihto: kun kytken oikealle - ruuvaan oikealle, kun kytken vasemmalle - ruuvaan vasemmalle
- Integroitu Bits-kärkilipas, jossa kuusi 25 mm:n Bits-kärkeä
- Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet yleiskäyttöön
- Kärkipidin, jossa ruostumattomasta teräksestä valmistettu hylsy ja vahva kestomagneetti



Kraftform-ruuvitalttakahva 1/4" Bits-kärjille. Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn. Ruuvaussuunnan vaihto on intuitiivista: kun rengassäädin käännetään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun rengassäädin käännetään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. Tarkkoja töitä varten räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä 0-asennon avulla. Mukana 6 sitkeäksi karkaistua Bits-kärkeä yleiskäyttöön; säilytys kahvaan integroidussa Bits-kärkilippaassa. 1/4" Bits-kärkipitimen vahva kestomagneetti pitää Bits-kärjen varmasti paikoillaan. Kaksikomponenttisen Kraftform-kahvan kovan ja pehmeän alueen yhdistelmä mahdollistaa hyvän otteen ja tarkan työskentelyn.

Innovatiivinen räikkämekanismi




Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn. Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.

Intuitiivinen räikkätoiminnon suunnanvaihto ja poiskytkentä



Intuitiivinen räikkämekanismi suunnanvaihto. Kun kiertosäädin kytetään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun kiertosäädin kytetään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. 0-asennon avulla räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä tarkkoja töitä varten.

Räikkämekanismi mahdollistaa pyörittämisen sormilla



Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.

Kahva, jossa integroitu Bits-kärkilipas



Avattava kahva, jonka sisässä kuuden Bits-kärjen lipas.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05051518001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 2
05051518001 - 4013288233967

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kärkipidin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla holkillla



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki ja vahva kestopagneetti.

Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Weran Bits-kärjet estävät kärjen ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05051518001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 2
05051518001 - 4013288233967

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

851/1 Z Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

800/1 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001
05072061001

1x 1 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z Neliökolo Bits-kärjet, # 1 x 25 mm



05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 mm
1x # 2 x 25 mm

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05051518001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 2
05051518001 - 4013288233967

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de