

EAN:	4013288234032	Mitat:	153x60x42 mm
Osanro:	05051519001	Paino:	98 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt 28 RA 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn
- Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.
- Intuitiivinen vaihto: kun kytken oikealle - ruuvaan oikealle, kun kytken vasemmalle - ruuvaan vasemmalle
- Integroitu Bits-kärkilipas, jossa kuusi 25 mm:n Bits-kärkeä
- BiTorsion Bits-kärjet
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kärkipidin, jossa ruostumattomasta teräksestä valmistettu hylsy ja vahva kestopagneetti

Kraftform-ruuvitalttakahva 1/4" Bits-kärjille. Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn. Ruuvaussuunnan vaihto on intuitiivista: kun rengassäädin käännetään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun rengassäädin käännetään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. Tarkkoja töitä varten räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä 0-asennon avulla. Mukana 6 pitkäikäistä ja sitkeäksi karkaistua BiTorsion-Bits-kärkeä yleiskäyttöön; säilytys kahvaan integroidussa Bits-kärkilippaassa. 1/4" Bits-kärkipitimen vahva kestopagneetti pitää Bits-kärjen varmasti paikoillaan. Kaksikomponenttisen Kraftform-kahvan kovan ja pehmeän alueen yhdistelmä mahdollistaa hyvän otteen ja tarkan työskentelyn.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_20_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_28_ra_1.h

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovatiivinen räikkämekanismi



Kahvaan on integroitu hienolla hammastuksella varustettu räikkä, joka takaa nopean työskentelyn. Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.

Intuiitiivinen räikkätoiminnon suunnanvaihto ja poiskytkentä



Intuiitiivinen räikkämekanismi suunnanvaihto. Kun kiertosäädin kytketään oikealle, ruuvataan oikealle, ja kun kiertosäädin kytketään vasemmalle, ruuvataan vasemmalle. 0-asennon avulla räikkämekanismi voidaan kytkeä pois käytöstä tarkkoja töitä varten.

Räikkämekanismi mahdollistaa pyörittämisen sormilla



Innovatiivinen räikkämekanismi mahdollistaa helpon pyörittämisen sormilla. Todellinen ongelmanratkaisija ruuvien vastuksen puuttuessa.

Kahva, jossa integroitu Bits-kärkilipas




Avattava kahva, jonka sisässä kuuden Bits-kärjen lipas.

Homma hanskassa!




Sarjassa on kaikki tarvittava: kahvaan integroitu räikkä, kahvassa sisäänvedettävä teleskooppiterä (joka voidaan myös irrottaa ja jota voidaan käyttää Bits-kärkipitimenä ruuvinvääntimessä) ja kahvaan integroitu Bits-kärkilipas.

Kahvassa sisäänvedettävä teleskooppiterä




Kun teleskooppiterä on painettuna kahvan sisään, työkalua voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.

Ulos vedetty teleskooppiterä



Teleskooppiterä voidaan vetää ulos yksinkertaisesti käyttämällä lukituskaulusta. Työkalua voidaan nyt käyttää tavallisen ruuvitalan tavoin.

Teleskooppiterä Bits-kärkisovittimena



Painamalla lukituskaulusta uudelleen voimakkaammin irrotusmekanismi laukea selvästi kuuluvalla ja tuntuvala tavalla lukitusvastuksen ylittyessä. Teleskooppiterä voidaan irrottaa, ja sitä voidaan käyttää Bits-kärkisovittimena sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_20_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_28_ra_1.h

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

851/1 BTZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits-kärjet, PZ 2 x 25 mm



05056722001

1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits-kärjet, TX 20 x 25 mm



05066124001
05066126001

1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Bits-kärjet, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_20_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_28_ra_1.h

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de