

# Kraftform Kompakt 70 Universal, 32-osainen

Kraftform Kompakt 70 ja 71



<b>EAN:</b>	4013288228345	<b>Mitat:</b>	170x80x50 mm
<b>Osanro:</b>	05057113001	<b>Paino:</b>	408 g
<b>Tuotenro:</b>	Kraftform Kompakt 70 Universal	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- 32-osainen setti
- Vahvalla kestmagneetilla
- Rapidaptor-pikaistukka mahdollistaa nopean bits-kärkien vaihdon
- Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet yleiskäyttöön
- Lajitelma vankassa ja kevyessä tekstiililaatikossa, helposti kuljettavissa
- Tekstiililaatikko yhteensopiva Wera 2go -järjestelmään telakointiin

32-osainen sarja, johon kuuluu ruuvitaltakahva 816 R Kraftform, jossa Rapidaptor-pikaistukka ja Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työskentelyyn. Kärkipidin Rapidaptor, vahva kestmagneetti, joka pitää myös suuret ja raskaat ruuvit paikoillaan. Sarjaan kuuluvien 30 Bits-kärjen ansiosta käyttäjällä on tarvittavat varusteet lähes mihin tahansa tilanteeseen. Tukevassa tekstiililaatikossa; Wera 2go -yhteensopiva.



## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_70\\_and\\_71\\_kraftform\\_kompakt\\_70\\_universal.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_and_71_kraftform_kompakt_70_universal.html)

Wera - Kraftform Kompakt 70 Universal  
05057113001 - 4013288228345

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


## Kraftform Kompakt 70 ja 71

### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

### Käsin ja koneella tehtävään ruuvaukseen



Sarjat soveltuvat manuaalisiin ja koneellisiin ruuvauksiin.

### Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

### Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

### Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

### Käteen mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

### Tekstiililaatikko



Lujatekoinen tekstiililaatikko työkalujen kätevään säilytykseen ja turvalliseen kuljetukseen. Tekstiililaatikko sopii taustapuolen tarranauhakiinnityksensä ansiosta kiinnitettäväksi seinälle tai hyllyyn.

### Internetlinkki


[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_70\\_and\\_71\\_kraftform\\_kompakt\\_70\\_universal.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_and_71_kraftform_kompakt_70_universal.html)

Wera - Kraftform Kompakt 70 Universal  
05057113001 - 4013288228345

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Sarjan sisältö:

**816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm**

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm




**889/4/1 K Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 50 mm**

 05052502001 1x 1/4" x 50 mm




**851/1 TZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm**

 05056505001 3x PH 1 x 25 mm  
05056510001 3x PH 2 x 25 mm  
05056525001 3x PH 3 x 25 mm




**855/1 TZ Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm**

 05056810001 3x PZ 1 x 25 mm  
05056815001 3x PZ 2 x 25 mm  
05056825001 3x PZ 3 x 25 mm




**867/1 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 10 x 25 mm**

 05066500001 1x TX 10 x 25 mm  
05066505001 1x TX 15 x 25 mm  
05066510001 1x TX 20 x 25 mm  
05066515001 1x TX 25 x 25 mm  
05066525001 1x TX 30 x 25 mm  
05066530001 1x TX 40 x 25 mm




**840/1 Z Bits-kärjet, 4 x 25 mm**

 05056320001 1x 4 x 25 mm  
05056325001 1x 5 x 25 mm  
05056330001 1x 6 x 25 mm



**800/1 TZ Bits-kärjet, 0.6 x 4.5 x 25 mm**

 05056210001 1x 0.6 x 4.5 x 25 mm  
05056225001 1x 1 x 5.5 x 25 mm  
05056233001 1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



**9478 Tekstiiliilaatikko Kraftform Kompakt 70/71, tyhjä, 160 x 95 x 65 mm**

05136541001 1x 160 x 95 x 65 mm



Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_70\\_and\\_71\\_kraftform\\_kompakt\\_70\\_universal.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_and_71_kraftform_kompakt_70_universal.html)

Wera - Kraftform Kompakt 70 Universal  
05057113001 - 4013288228345

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertor Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


## Kraftform Kompakt 70 Universal, 32-osainen

Kraftform Kompakt 70 ja 71



Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_70\\_and\\_71\\_kraftform\\_kompakt\\_70\\_universal.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_and_71_kraftform_kompakt_70_universal.html)

Wera - Kraftform Kompakt 70 Universal  
05057113001 - 4013288228345

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)