



EAN:	4013288214553	Mitat:	115x100x60 mm
Osanro:	05057471001	Paino:	266 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt Stubby 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terien vaihtoon
- Stubby bits-ruuvitalttakahva: Lyhyt kompakti muoto sopii ahtaisiin paikkoihin
- Ergonominen kaksikomponenttinen Kraftform-kahva tarkkaan työhön
- Bits-kärjet, joissa on BiTorsion-alue, pehmentävät kuormitushuippuja
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan sopivien terien vaihtoon. Erityisen pieni bits-ruuvitalttakahva lyhyellä terällä vaikeasti saavutettavissa oleville alueille. Sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 mukaan, ja Wera-liitäntäsarjaan 1. Vahva kestopagneetti, joka pitää myös suuret ja raskaat ruuvit paikoillaan. Kaksikomponenttisen Kraftform-kahvan käytännöllinen kovan ja pehmeän alueen yhdistelmä mahdollistaa hyvän tartunnan ja tarkan työskentelyn. Pehmeä BiTorsion-alue estää laadukkaiden BiTorsion bits-kärkien vääntymistä korkeissa kuormituksissa. Tämä lisää merkittävästi tuotteen käyttöikää. Kompakti ja tukeva tekstiililaatikko, pieni paino ja tilavuus. Soveltuu Wera 2go -järjestelmään telakointiin.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_stubby_magazine_kraftform_kompakt_stubby_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby 1
05057471001 - 4013288214553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Stubby-lipas

Kompakti muoto




Kahvan kompaktin muodon ja lyhyen terän ansiosta Kraftform Stubby -työkalut sopivat erityisen hyvin ahtaisiin ruuvauskohteisiin.

Käsin kosketeltavaa ergonomiaa



Kaksikomponenttinen Kraftform-kahva takaa hyvän voimansiirron luistamattomilla pehmeillä tartunta-alueilla ja nopean työskentelyn kovilla tartunta-alueilla, jotka mahdollistavat nopeat otteet.

Kierimisenesto




Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

BiTorsion Bits-kärjet



BiTorsion-alue kuormitushuippujen vaimennukseen.

Bits-kärjet, joissa Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_stubby_magazine_kraftform_kompakt_stubby_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby 1
05057471001 - 4013288214553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

811/1 Stubby Bits-ruuvitalttakahva, magneettinen, 1/4"



05008880001

1x 1/4"



851/1 BTZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

1x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05056720001

1x PZ 1 x 25 mm

05056722001

1x PZ 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 25 mm



05066120001

1x TX 10 x 25 mm

05066122001

1x TX 15 x 25 mm

05066124001

1x TX 20 x 25 mm

05066126001

1x TX 25 x 25 mm

05066128001

1x TX 30 x 25 mm



840/1 BTZ Bits-kärjet, 2 x 25 mm



05056681001

1x 2 x 25 mm

05056682001

1x 2.5 x 25 mm

05056683001

1x 3 x 25 mm

05056684001

1x 4 x 25 mm

05056685001

1x 5 x 25 mm

05056686001

1x 5.5 x 25 mm



800/1 BTZ Bits-kärjet, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056066001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056068001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



Tarranauha 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_stubby_magazine_kraftform_kompakt_stubby_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby 1
05057471001 - 4013288214553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de