



EAN:	4013288214584	Mitat:	115x100x62 mm
Osanro:	05057472001	Paino:	212 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terien vaihtoon
- Stubby ESD bits -ruuvitalttakahva: Lyhyt kompakti muoto sopii ahtaisiin paikkoihin
- Laadukas ESD Bits-ruuvitalttakahva sähköstaattisesti turvalliseen työskentelyyn, magneettinen
- Ergonominen kaksikomponenttinen Kraftform-kahva tarkkaan työhön
- 851/1 J: Aasialaisille PH-ruuveille optimoidut bits-kärjet

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan sopivien terien vaihtoon. Eriyisen pieni ESD Bits -ruuvitalttakahva, jossa on lyhyt terä sähköstaattisesti suojattuun työskentelyyn myös vaikeapääsyisillä alueilla. Sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 mukaan, ja Wera-liitäntäsarjaan 1. Vahva kestopagneetti, joka pitää myös suuret ja raskaat ruuvit paikoillaan. Kaksikomponenttisen Kraftform-kahvan käytännöllinen kovan ja pehmeän alueen yhdistelmä mahdollistaa hyvän tartunnan ja tarkan työskentelyn. Laadukkaat bits-kärjet yleiskäyttöön. Kompakti ja tukeva tekstiililaatikko, pieni paino ja tilavuus. Soveltuu Wera 2go -järjestelmään telakointiin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weran ESD-työkalut



ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan



Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on $\leq 10^9$ ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Käsin kosketeltavaa ergonomiaa



Kaksikomponenttinen Kraftform-kahva takaa hyvän voimansiirron luistamattomilla pehmeillä tartunta-alueilla ja nopean työskentelyn kovilla tartunta-alueilla, jotka mahdollistavat nopeat otteet.

Kompakti muoto



Kahvan kompaktin muodon ja lyhyen terän ansiosta Kraftform Stubby -työkalut sopivat erityisen hyvin ahtaisiin ruuvauskohteisiin.

Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Weran Bits-kärjet estävät kärjen ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

811/1 ESD Stubby Bits -ruuvitalttakahva, magneettinen, 1/4" x 54 mm



05008881001

1x 1/4" x 54 mm



851/1 Z Bits-kärjet, PH 0 x 25 mm



05056500001

1x PH 0 x 25 mm

05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm



851/1 J Bits-kärjet, PH 00 x 25 x 2 mm



05135040001¹⁾

1x PH 00 x 25 x 2 mm

1) Koko 00 muutettu standardin JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi



800/1 Z Bits-kärjet, 0.5 x 3 x 25 mm



05056200001

1x 0.5 x 3 x 25 mm

05072055001

1x 0.6 x 4.5 x 25 mm

05072059001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

05072063001

1x 1.2 x 8 x 25 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de