

826 T Kraftform Turbo Bits -ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x  
146 mm  
Kraftform Kompakt Turbo



<b>EAN:</b>	4013288214591	<b>Mitat:</b>	150x60x45 mm
<b>Osanro:</b>	05057480001	<b>Paino:</b>	230 g
<b>Tuotenro:</b>	826 T Kraftform Turbo	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Nelinkertainen ruuvausnopeus turbotoiminnon ansiosta (täysin mekaaninen - ei akkua)
- Turbotoiminnon aktivointi ja deaktivointi yksinkertaisesti painiketta painamalla
- Turbotoiminto sopii erityisesti ruuvauksiin pitkillä kierteillä ilman vastusta
- Käytettävissä tavallisena ruuvitalttana ilman turbotoimintoa esim. puuhun ruuvattaessa, kun vääntömomentti kasvaa tasaisesti
- Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto

Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoriutua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristyksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitalttaa paljon nopeampi. Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto: Ruuvitaltan kahvaan integroituna se nelinkertaistaa konekierteiden ruuvausten työnopeuden täysin mekaanisesti. Toisella kädellä pidetään kiinni taltan kahvan etuosasta, toisella pyritetään takaosaa. Turbotoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napin painalluksella. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä, kuten puuhun ruuvattaessa, tai kun kyseessä on hienosäätö. Kestävän ja huoltovapaan teräksisen vaihteiston suurin vääntömomentti on 14 Nm, jos turbotoiminto on kytketty pois päältä. Rapidaptor Bits-kärkipitimen avulla Kraftform Turboa voidaan käyttää kaikkien perinteisten 1/4" kuusiokantaisten bits-kärkien kanssa monenlaisiin ruuviprofiileihin. Rapidaptor-toiminnon avulla bits-kärjet voidaan asettaa suoraan pitimeen ja poistaa helposti työntämällä pitimen hylsyä eteenpäin.




**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_826\\_t\\_kraftform\\_turbo.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_826_t_kraftform_turbo.html)

Wera - 826 T Kraftform Turbo  
05057480001 - 4013288214591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Nopeampi ruuvaus



Kraftform Turbon vaihteiston ansiosta ruuvausnopeus moninkertaistuu käsin ruuvattaessa. Erytisen hyödyllinen pitkille koneierteille - ilman sähköä!

### Turbolla ja ilman



Turbotoiminto voidaan aktivoida tarvittaessa yksinkertaisesti painiketta painamalla. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä, kuten puuhun ruuvattaessa, tai kun kyseessä on hienosäätö.

### Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto




Vankka teräsmalli on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän.

### Kahva-/vaihtoteräjäjestelmä




Rapidaptor-bits-kärkipitimen avulla Kraftform Turboa voidaan käyttää kaikkien perinteisten 1/4" kuusiokanta bits-kärkien kanssa.

### Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erytisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivatonta poistamista ilman ylimääräisiä työkaluja.

### Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



inch



mm

05057480001

1/4"

146

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_826\\_t\\_kraftform\\_turbo.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_826_t_kraftform_turbo.html)

Wera - 826 T Kraftform Turbo  
05057480001 - 4013288214591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

826 T Kraftform Turbo Bits -ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x  
146 mm  
Kraftform Kompakt Turbo



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_826\\_t\\_kraftform\\_turbo.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_826_t_kraftform_turbo.html)

Wera - 826 T Kraftform Turbo  
05057480001 - 4013288214591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)