


Kraftform Kompakt Turbo



EAN:	4013288214607	Mitat:	150x60x46 mm
Osanro:	05057481001	Paino:	195 g
Tuoteno:	827 T i Kraftform Turbo	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Nelinkertainen ruuvausnopeus turbotoiminnon ansiosta (täysin mekaaninen - ei akkua)
- Turbotoiminnon aktivointi ja deaktivointi yksinkertaisesti painiketta painamalla
- Turbotoiminto sopii erityisesti ruuvauksiin pitkällä kiertellä ilman vastusta
- Käytettävissä tavallisena ruuvitalttana ilman turbotoimintoa ruuvauksiin, joissa vääntömomentti kasvaa tasaisesti
- Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto

Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoriutua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristuksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitalttaa paljon nopeampi. Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto: Ruuvitaltan kahvaan integroituna se nelinkertaistaa konekierteiden ruuvausten työnopeuden täysin mekaanisesti. Toisella kädellä pidetään kiinni taltan kahvan etuosasta, toisella pyöritetään takaosaa. Turbotoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napin painalluksella. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä tai kun kyseessä on hienosäätö. Kestävän ja huoltovapaan teräksisen vaihteiston suurin vääntömomentti on 14 Nm, jos turbotoiminto on kytketty pois päältä. VDE-versiossa Kraftform Turbo -kahva 827 T i ja yksittäin standardin IEC 60900 mukaisesti testatut Wera VDE -vaihtoterät takaavat nopean ja turvallisen työskentelyn myös jännitteellä (jopa 1000 volttiin asti).

Internetlinkki


https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_827_t_i_kraftform_turbo.html

Wera - 827 T i Kraftform Turbo
 05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Nopeampi ruuvaus




Kraftform Turbon vaihteiston ansiosta ruuvausnopeus moninkertaistuu käsin ruuvattaessa. Erytisen hyödyllinen pitkille koneierteille - ilman sähköä!

Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto



Vankka teräsmalli on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän.

Kahva-/vaihtoteräjäjärjestelmä



Kraftform Turbo sopii 9 mm:n kiinnityksensä ansiosta kaikkiin Weran Kraftform Kompakt VDE -vaihtoteriin. Pidin/teränvaihtojärjestelmä tarkoittaa joustavaa työskentelyä ja sopii monille ruuviprofiileille.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnustetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Turbolla ja ilman



Turbotoiminto voidaan aktivoida tarvittaessa yksinkertaisesti painiketta painamalla. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä tai kun kyseessä on hienosäätö.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_827_t_i_kraftform_turbo.html

Wera - 827 T i Kraftform Turbo
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

827 T i Kraftform Turbo -ruuvitalttakahva, 9 x 125 mm

Kraftform Kompakt Turbo



Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm



mm

05057481001

9

125

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_827_t_i_kraftform_turbo.html

Wera - 827 T i Kraftform Turbo
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de