

## Kraffform Kompakt Turbo



<b>EAN:</b>	4013288214614	<b>Mitat:</b>	195x133x75 mm
<b>Osanro:</b>	05057482001	<b>Paino:</b>	751 g
<b>Tuotenro:</b>	Kraffform Kompakt Turbo 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Nelinkertainen ruuvausnopeus turbotoiminnon ansiosta (täysin mekaaninen - ei akkua)
- Turbotoiminnon aktivointi ja deaktivointi yksinkertaisesti painiketta painamalla
- Turbotoiminto sopii erityisesti ruuvauksiin pitkillä kierteillä ilman vastusta
- Käytettävissä tavallisena ruuvitaltana ilman turbotoimintoa esim. puuhun ruuvattaessa, kun vääntömomentti kasvaa tasaisesti
- Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto

Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoriutua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristyksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitalttaa paljon nopeampi. Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto: Ruuvitaltan kahvaan integroituna se nelinkertaistaa konekierteiden ruuvausten työnopeuden täysin mekaanisesti. Toisella kädellä pidetään kiinni taltan kahvan etuosasta, toisella pyöritetään takaosaa. Turbotoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napin painalluksella. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysäyttäessä, kuten puuhun ruuvattaessa, tai kun kyseessä on hienosäätö. Kestävän ja huoltovapaan teräksisen vaihteiston suurin vääntömomentti on 14 Nm, jos turbotoiminto on kytketty pois päältä. Rapidaptor Bits-kärkipitimen avulla Kraffform Turboa voidaan käyttää kaikkien perinteisten 1/4" kuusiokantaisten bits-kärkien kanssa monenlaisiin ruuviprofiileihin. Rapidaptor-toiminnon avulla bits-kärjet voidaan asettaa suoraan pitimeen ja poistaa helposti työntämällä pitimen hylsyä eteenpäin.




### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraffform\\_kompakt\\_kraffform\\_kompakt\\_turbo\\_kraffform\\_kompakt\\_turbo\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraffform_kompakt_kraffform_kompakt_turbo_kraffform_kompakt_turbo_1.html)

Wera - Kraffform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Nopeampi ruuvaus



Kraftform Turbon vaihteiston ansiosta ruuvausnopeus moninkertaistuu käsin ruuvattaessa. Erityisen hyödyllinen pitkille koneierteille - ilman sähköä!

### Turbolla ja ilman



Turbotoiminto voidaan aktivoida tarvittaessa yksinkertaisesti painiketta painamalla. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä, kuten puuhun ruuvattaessa, tai kun kyseessä on hienosäätö.

### Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto




Vankka teräsmalli on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän.

### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Rapidaptor-bits-kärkipitimen avulla Kraftform Turboa voidaan käyttää kaikkien perinteisten 1/4" kuusiokanta bits-kärkien kanssa.

### Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

### Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt Turbo

### Sarjan sisältö:

#### 826 T Kraftform Turbo Bits -ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 146 mm



05057480001 1x 1/4" x 146 mm



#### 851/4 Z Bits-kärjet, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä



#### 855/4 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä



#### 867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 89 mm



05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm



#### 840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä



#### 800/4 Z Bits-kärjet, 0.8 x 4 x 89 mm



05059480001 1x 0.8 x 4 x 89 mm


05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm



#### Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de