



EAN:	4013288165503	Mitat:	155x130x55 mm
Osanro:	05059294001	Paino:	476 g
Tuotenumero:	KK 60 KK	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinumero:	82079030

- Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset bits-kärjet
- Kraftform-ruuvitaltakahva Rapidaptor-pikaistukalla
- Rapidaptor-pikaistukka mahdollistaa nopean bits-kärkien vaihdon
- Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet yleiskäyttöön
- Pallopää-bits-kärjet mahdollistavat ruuvauksen myös vinossa kulmassa

Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset kuulapäällä varustetut Bits-kärjet, jotka mahdollistavat ruuvaamisen vinossa suhteessa ruuvien akseliin. Mukana ruuvitaltakahva 816 R Kraftform, jossa Rapidaptor-pikaistukka ja Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työskentelyyn. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Sopii käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen. 17-osainen.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html

Wera - KK 60 KK
05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kiinteisiin työpisteisiin tai liikkuvaan työhön



Miksi oikea työkalu ei useinkaan ole käsillä? Syy: liian monta työkalua ja liian raskaat työkalulaukut tekevät mukaan ottamisesta hankalaa. Meille oli selvää, että meidän oli kehitettävä työkalu, joka soveltuu mahdollisimman moniin käyttökohteisiin ja joka voidaan helposti ottaa myös mukaan. Ratkaisumme: Kraftform Kompakt -työkalut. Kahva, jossa voidaan käyttää eri profiileilla varustettuja teriä ja kärkiä. Kompaktisti ja hyvin suojatusti pakattu kevyeen ja vankkaan tekstiililaukkuun tai muovirasiaan.




Usein käyttäjä on käytettävä työkalujaan sekä työpaikallaan että liikkuvassa käytössä. Usein vasta paikan päällä päätetään, onko ruuvattava koneellisesti vai käsin. Kraftform Kompakt -työkalusarja tarjoaa käyttäjälle yhdessä sarjassa molemmat ruuvaustavat. Lisäksi sarjat ovat siististi ja selvästi sijoitettu vyötaskuihin tai muovilaatikoihin: tämä helpottaa kuljettamista ja käyttöä.

Kahva-/vaiheteräjärjestelmä



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Käsin ja koneella tehtävään ruuvaukseen




Sarjat soveltuvat manuaalisiin ja koneellisiin ruuvauksiin.

Pallopää




Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvin kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvin akseliin.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html

Wera - KK 60 KK
05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

816 R Bits-ruuvitaltakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z Bits-kärjet, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

855/4 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

867/4 KK TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 89 mm



05059700001 1x TX 10 x 89 mm

05059701001 1x TX 15 x 89 mm

05059702001 1x TX 20 x 89 mm

05059703001 1x TX 25 x 89 mm

05059704001 1x TX 30 x 89 mm

05059705001¹⁾ 1x TX 40 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

842/4 Bits-kärjet, 3 x 89 mm



05059680001 1x 3 x 89 mm

05059681001 1x 4 x 89 mm

05059682001 1x 5 x 89 mm

05059683001 1x 6 x 89 mm



Tarranauha 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html

Wera - KK 60 KK

05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH

Korzertor Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de