

Kraftform Kompakt 60, 17-osainen

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN:	4013288096289	Mitat:	155x130x55 mm
Osanro:	05059295001	Paino:	554 g
Tuotenumero:	KK 60	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Pikaistukka Rapidaptor-teknologialla
- Bits-pidinkahvan Kraftform-monikomponenttirakenne nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikä
- Soveltuu Wera 2go -järjestelmään telakointiin.

Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset Bits-kärjet. Mukana ruuvitalttakahva 816 R Kraftform, jossa Rapidaptor-pikaistukka ja Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työskentelyyn. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Sopii käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen. 17-osainen.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html

Wera - KK 60
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Miksi oikea työkalu ei useinkaan ole käsillä? Syy: liian monta työkalua ja liian raskaat työkalulaukut tekevät mukaan ottamisesta hankalaa. Meille oli selvää, että meidän oli kehitettävä työkalu, joka soveltuu mahdollisimman moniin käyttökohteisiin ja joka voidaan helposti ottaa myös mukaan. Ratkaisumme: Kraftform Kompakt -työkalut. Kahva, jossa voidaan käyttää eri profiileilla varustettuja teriä ja kärkiä. Kompaktisti ja hyvin suojatusti pakattu kevyeen ja vankkaan tekstiililaukkuun tai muovirasiaan.

Kiinteisiin työpisteisiin tai liikkuvaan työhön



Usein käyttäjä on käytettävä työkalujaan sekä työpaikallaan että liikkuvassa käytössä. Usein vasta paikan päällä päätetään, onko ruuvattava koneellisesti vai käsin. Kraftform Kompakt -työkalusarja tarjoaa käyttäjälle yhdessä sarjassa molemmat ruuvaustavat. Lisäksi sarjat ovat siististi ja selvästi sijoitettu vyötaskuihin tai muovilaatikoihin: tämä helpottaa kuljettamista ja käyttöä.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html

Wera - KK 60


05059295001 - 4013288096289

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Wera'n Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältetään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

Internetlinkki


https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289


Sarjan sisältö:


816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm


 05051462001 1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z Bits-kärjet, PH 1 x 89 mm


 05059760001 1x PH 1 x 89 mm


 05059775001 1x PH 2 x 89 mm


 05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä

855/4 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 89 mm


 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm


 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm


 05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm


1) Kuusikulmainen terä


867/4 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm


 05060051001 1x TX 15 x 89 mm

 05060052001 1x TX 20 x 89 mm

 05060053001 1x TX 25 x 89 mm

 05060054001 1x TX 30 x 89 mm


800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 89 mm


 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm




840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm

 05059631001 1x 4 x 89 mm

 05059632001 1x 5 x 89 mm

 05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä

Tarranauha 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de