



EAN:	4013288115720	Mitat:	155x135x60 mm
Osanro:	05071117001	Paino:	510 g
Tuotenro:	KK 60 Stainless Imperial	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!
- Tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot tyhjiö-jäädytyskarkaisun ansiosta
- Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terien vaihtoon
- Rapidaptor-teknologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Säilytys ja kuljetus vankassa vyölaukussa

Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset Bits-kärjet. Mukana ruuvitalttakahva 3816 R Kraftform, jossa Rapidaptor-pikaistukka ja Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työskentelyyn. Ruostumaton teräs estää ulkoisen ruosteen muodostumisen. 17-osainen.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60, 62

Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!



Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Wera'n Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

Tyhjiökarkaisu



Wera'n ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus vankassa vyölaukussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

3816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, ruostumaton teräs, 1/4" x 119 mm



05051465001

1x 1/4" x 119 mm



3851/4 Bits-kärjet, ruostumaton teräs, PH 1 x 89 mm



05071081001

1x PH 1 x 89 mm

05071082001

1x PH 2 x 89 mm

05071083001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä



3867/4 TORX® B0 reiälliset Bits-kärjet, ruostumaton teräs, TX 10 x 89 mm



05071089001

1x TX 10 x 89 mm

05071090001

1x TX 15 x 89 mm

05071091001

1x TX 20 x 89 mm

05071092001

1x TX 25 x 89 mm

05071094001

1x TX 30 x 89 mm



3800/4 Bits-kärjet uraruuveille, ruostumaton teräs, 1 x 5.5 x 89 mm



05071080001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



3840/4 Bits-kärjet, ruostumaton teräs, 3/32" x 89 mm



05071105001

1x 3/32" x 89 mm

05071106001

1x 1/8" x 89 mm

05071107001

1x 5/32" x 89 mm

05071108001

1x 3/16" x 89 mm



3868/4 Neliökolo Bits-kärjet, ruostumaton teräs, # 1 x 89 mm



05071097001

1x # 1 x 89 mm

05071098001

1x # 2 x 89 mm

05071099001

1x # 3 x 89 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de