

Ruuvitalttakahvat ja sovittimet



EAN:	4013288106025	Mitat:	245x105x40 mm
Osanro:	05073541001	Paino:	119 g
Tuotenro:	817 R SB SiS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kahvassa upotettava bajonettiterä
- Kiinnitettäväksi ruuvinvääntimeen tai sähköporakoneen istukkaan
- Rapidaptor-teknologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Kraftform-monikomponenttikahva ergonomiseen ruuvaukseen
- Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan.

Laadukas bits-ruuvitalttakahva. Kahvaan upotettava bajonettiterä ja pikaistukka mahdollistavat nopean käytön myös ahtaissa tiloissa. Rapidaptor-pikaistukka mahdollistaa bits-kärkien salamannopean vaihtamisen ilman apuvälineitä. Vahva kestopagneetti pitää bits-kärjet pommivarmaasti paikoillaan. Kraftform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan.

Internetlinkki


https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r_sb_sis.html

Wera - 817 R SB SiS
05073541001 - 4013288106025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Ruuvitalttakahvat ja sovitimet

Teleskooppiterä I



Kahvaan upotettava teleskooppiterä ja pikaistukka mahdollistavat nopean käytön myös ahtaissa tiloissa, kun terä on sisään painettuna.

Teleskooppiterä II



Terä voidaan vetää ulos yksinkertaisesti käyttämällä lukituskaulusta. Teleskooppipidin on nyt käytettävissä kuten tavallinen ruuvitaltta.

Teleskooppiterä III




Painamalla hylsyä uudelleen voimakkaammin irrotusmekanismi laukeaa selvästi kuuluvalla ja tuntuvala tavalla lukitusvastuksen ylittyessä. Teleskooppiterä voidaan irrottaa, ja sitä voidaan käyttää konepitimenä, tai se voidaan palauttaa alkuperäiseen asentoon.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out




Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-spin



Vapaasti pyörivän otepinnan avulla käyttäjä voi ohjata akku- tai sähkökäyttöistä ruuvinväännintä ruuvauksen aikana. Tämä helpottaa ruuviin asettamista ja estää poisluiskahtamisen. Soveltuu käytettäväksi myös lyhyenä jatkovartena 1/4" työkaluissa, esimerkiksi yhdessä Wera Zyklus-räikkien kanssa.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r_sb_sis.html

Wera - 817 R SB SiS
05073541001 - 4013288106025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

817 R SB Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 133 mm

Ruuvitalttakahvat ja sovittimet



Sarjan sisältö:

817 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 133 mm



05051482001

1x 1/4" x 133 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r_sb_sis.html

Wera - 817 R SB SiS

05073541001 - 4013288106025

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de