

L-avaimet kuusiokoloruuveille



EAN:	4013288139177	Mitat:	245x95x30 mm
Osanro:	05073594001	Paino:	464 g
Tuotenro:	950/9 Hex-Plus 4	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Erittäin lyhyt varsi, joka helpottaa vaikeapääsyisten ruuvien käsittelyä
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
- Pallopää pitkässä varressa mahdollistaa turvallisen työskentelyn myös vaikeissa asennussijainneissa
- Kromattu runko takaa korkean korroosiosuojan
- Käytännöllisessä pidikkeessä, joka on valmistettu kulumattomasta materiaalista

Laadukas L-avainsarja, jossa erittäin lyhyt varsi, joka helpottaa vaikeasti päästävien ruuvien käsittelyä Kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiiliin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Pallopää pitkässä varressa mahdollistaa turvallisen työskentelyn myös vaikeissa asennussijainneissa. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan. L-avaimiin laseroidun ja siksi kulutusta kestävän kokomerkinän avulla oikea työkalu löytyy nopeasti. Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja ne on helppo ottaa käyttöön.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


L-avaimet kuusiokoloruuveille

L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyörivät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältetään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja.

Erittäin lyhyt varsi



Jokainen käyttäjä tuntee L-avaimet, joissa on itse sahatut tai hiotut lyhyet varret erityisen ahtaisiin ruuvaustilanteisiin. Niiden on haittapuoli on se, että niillä ei enää ole korroosionsuojaa sahatussa/hiotussa kohdassa ja niistä on saattanut tulla pehmeitä ja käyttökelvottomia sahauksen/hiomisen aikana syntyneistä liian korkeista lämpötiloista johtuen.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyörity nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältetään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

Kokomerkintä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Varma lukitus ja helppo irrotus



Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja samalla ne on helppo ottaa käyttöön.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

950 PKLS L-avain, metrinen, runko kromattu, 1.5 x 90 mm



05022040001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm
05022041001	1x	2 x 100 mm
05022042001	1x	2.5 x 112 mm
05022043001	1x	3 x 126 mm
05022044001	1x	4 x 140 mm
05022045001	1x	5 x 160 mm
05022046001	1x	6 x 180 mm
05022047001	1x	8 x 200 mm
05022048001	1x	10 x 219 mm

1) Perinteinen kuusikulmainen profiili.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de