



EAN:	4013288155245	Mitat:	175x95x15 mm
Osanro:	05073638001	Paino:	89 g
Tuotenro:	Bit-Check 6 Universal 2 SB	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Auki taitettava, monikomponenttinen Bit-Check
- Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet yleiskäyttöön
- Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet yleiskäyttöön
- Bit-Check-rasioiden muovi on erittäin vankkaa ja takaa pitkän käyttöiän
- Ennenaikaista kulumista vältetään

6 kpl 50 mm:n pituisia Weran bits-kärkiä, jotka on asetettu hyvin näkyville vähän tilaa vievään käytännölliseen Bit-Check-rasiaan. Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet soveltuvat yleiskäyttöön. Torsion bits-kärjillä (TZ) vaimennetaan vääntömomenttihiippuja Torsion-alueella. Ennenaikainen kuluminen vältetään, bits-kärjen käyttöikä kasvaa.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05073638001>

Wera - Bit-Check 6 Universal 2 SB
05073638001 - 4013288155245

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Aina kätevästi saatavilla



Bit-Checkit voidaan asettaa kätevästi työpisteelle, jolloin työkalu on aina nopeasti käsillä.

TZ bits-kärjet



TZ bits-kärjet ovat sitkeäksi karkaistuja bits-kärkiä, joissa on Torsion-alue. Torsion-bits-kärjet vaimentavat momenttihiippuja Torsion-alueella. Näin vältetään ennenaikainen kuluminen ja bits-kärjen käyttöikä kasvaa.

Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Weran Bits-kärjet estävät kärjen ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Sarjan sisältö:

851/4 TZ Bits-kärjet, PH 2 x 50 mm



05059810001

1x PH 2 x 50 mm



855/4 TZ Bits-kärjet, PZ 1 x 50 mm



05060005001

1x PZ 1 x 50 mm

05060010001

1x PZ 2 x 50 mm



867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 15 x 50 mm



05060133001

1x TX 15 x 50 mm

05060134001

1x TX 20 x 50 mm

05060135001

1x TX 25 x 50 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073638001>

Wera - Bit-Check 6 Universal 2 SB
05073638001 - 4013288155245

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de