

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-osainen

Kraftform Kompakt räikkätoiminnoilla - Hieno hammastus tarkkaan työhön.



EAN:	4013288156051	Mitat:	230x70x45 mm
Osanro:	05073660001	Paino:	289 g
Tuotenro:	KK 27 RA 1 SB SiS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kraftform Kompakt, jossa räikkätoiminto korkeampaa työskentelyn nopeutta varten
- Kraftform, kierimisenesto, monikomponenttikahva, integroitu lipas
- Hieno hammastus takaa pienen palautuskulman; suunnanvaihtorengas (oikea, lukittu, vasen)
- Maksimi vääntömomentti jopa 50 newtonmetriä
- Kuusikulmainen terä 1/4" kuusiokolokiinnityksellä, holkki ruostumattomasta teräksestä, vahva kestomagneetti

Wera Kompakt työkalu, jossa monikomponentti Kraftform-kahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Integroitu bits-kärkilipas kahvassa. Sisältää räikän: Hieno hammastus takaa pienen palautuskulman, suunnanvaihtorengas (oikea, lukittu, vasen), maksimi vääntömomentti jopa 50 newtonmetriä; kuusiokantainen terä, jossa 1/4" kuusiokolokiinnitys ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu pitimen kuori, vahva kestomagneetti.

Internetlinkki

Wera - KK 27 RA 1 SB SiS
05073660001 - 4013288156051

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt räikkätoiminnolla - Hieno hammastus tarkkaan työhön.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Hieno hammastus



44-osainen hieno hammastus tarkkaan työhön. Suuri ajansäästö ruuvatessa.

Hienosäätö



Keskikohdan lukittavalla asennolla voidaan tehdä myös hienosäätöä ilman että joka kerta tarvitsee vaihtaa kiristysuuntaa. Keskiasennon lukitus hienosäätöä varten.

Suunnanvaihto



Ergonomisesti suunnavaihto. käytettävä

Kärkipidin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla holkilla



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki ja vahva kestmagneetti.

Internetlinkki

Wera - KK 27 RA 1 SB SiS
05073660001 - 4013288156051

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

851/1 Z Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05072080001

1x PZ 1 x 25 mm

05072082001

1x PZ 2 x 25 mm

800/1 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Poistuva tuote. Seuraajatuote saatavissa 1.6.2025 alkaen.

Internetlinkki

Wera - KK 27 RA 1 SB SiS
05073660001 - 4013288156051

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de