

ESD työkalut



EAN:	4013288168344	Mitat:	155x100x30 mm
Osanro:	05073670001	Paino:	162 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Bits-ruuvitaltakahva sopii 4 mm:n bits-kärjille, joissa on Halfmoon-kiinnitys tai HIOS-kiinnitys
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia
- Ruuvitaltakahva, jossa kierimisenesto, pyörivä kahvan pää ja pikaistukka
- Sopii bits-kärjille, joissa 4 mm:n Halfmoon- tai HIOS-kiinnitys
- Käytännöllisessä taitettavassa säilytystaskussa

Kraftform Kompakt Micro -setti hienomekaanisiin käyttökohteisiin. Sopii 4 mm:n bits-kärjille, joissa on Halfmoon-kiinnitys (Wera-sarja 9), sekä bits-kärjille, joissa on 4 mm:n HIOS-kiinnitys (Wera-sarja 21). Sähköinen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia takaa turvallisen suojan sähköstaattista energiaa vastaan. Valmistettu standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisesti. Kompakti kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terän vaihtoon. Kraftform Micro -kahva, jossa pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue, ei enää aikaa vievää otteen vaihtoa. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen säätötöissä. Bits-kärjet käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen. Salamannopea bits-kärkien kiinnitys: työnnä bits-kärki yksinkertaisesti kiinnitykseen, bits-kärki lukittuu automaattisesti ja pysyy varmasti paikoillaan. Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukitusrengasta eteenpäin ja poista bits-kärki. Vapaasti pyörivä otepinta helpottaa työkalun ohjausta ruuvauksen aikana. Bits-kärjet soveltuvat käsi- ja konekäyttöisiin ruuviliitäntöihin, jotka tehdään sähköisillä ruuvinvääntimillä (esim. HIOS, Delvo, Sehan). Käytettäväksi esimerkiksi älypuhelimissa, matkapuhelimissa, kameroissa, elektronisissa laitteissa, hammaslaboratorioissa ja hammashoitoloissa.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
 05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Weran ESD-työkalut



Käytännöllisessä taittavassa säilytystaskussa




ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan



Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on $\leq 10^9$ ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

Halfmoon- ja HIOS-bits-kärjille



Yhdistelmä-bits-kärkipidin bits-kärjille, joissa Halfmoon- tai HIOS-kiinnitys.

Kraftform Micro -kahva




Monikomponenttiruuvalttakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Tarkkuusalue



Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkkoissa säätöissä.

Voima-alue



Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvan pää ja sen alla olevan nopean pyörittämisen alueen ansiosta nopea pyörittäminen on mahdollista. Aikaa vievää otteen vaihtoa ja työkalun uudelleen asettelua ei enää tarvita, toisin kuin mikroruuvitaltoissa ilman pyörivää kahvan päätä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD työkalut

Sarjan sisältö:

1013 Kraftform Micro ESD Bits -ruuvitaltakahva, 97 mm

 05300004001 1x 97 mm



851/9 C J PH Bits-kärjet, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm

 05135270001¹⁾ 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm




²⁾ 1x PH 0 x 44 x 2 mm

05135276001¹⁾ 1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Optimoitu japanilaisille PH-ruuveille

2) Koko 0 muutettu standardin JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi


867/9 C TORX® Bits-kärjet, Halfmoon, TX 5 x 44 mm

 05345351001 1x TX 5 x 44 mm



05345350001 1x TX 6 x 44 mm

800/9 C Bits-kärjet, 0.23 x 1.5 x 44 mm


 05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm

840/9 C Bits-kärjet Hex-Plus, 1.5 x 44 mm

 05135268001 1x 1.5 x 44 mm



05135269001 1x 2 x 44 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de