

## ESD työkalut



<b>EAN:</b>	4013288169662	<b>Mitat:</b>	157x100x32 mm
<b>Osanro:</b>	05073671001	<b>Paino:</b>	199 g
<b>Tuoteno:</b>	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Bits-ruuvitaltakahva sopii 4 mm:n bits-kärjille, joissa on Halfmoon-kiinnitys tai HIOS-kiinnitys
- Kahva valmistettu materiaalista, jonka sähköinen pintavastus  $\leq 10^9$  ohmia
- Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terän vaihtoon
- Kraftform Micro -kahva, jossa pyörivä kahvan pää salamannopeaan pyörittämiseen
- Bits-kärjet käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen

Kraftform Kompakt Micro -setti hienomekaanisiin käyttökohteisiin. Sopii 4 mm:n bits-kärjille, joissa on Halfmoon-kiinnitys (Wera-sarja 9), sekä bits-kärjille, joissa on 4 mm:n HIOS-kiinnitys (Wera-sarja 21). Sähköinen pintavastus  $\leq 10^9$  ohmia takaa turvallisen suojan sähköstaattista energiaa vastaan. Valmistettu standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisesti. Kompakti kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terän vaihtoon. Kraftform Micro -kahva, jossa pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue, ei enää aikaa vievää otteen vaihtoa. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen säätötöissä. Bits-kärjet käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen. Salamannopea bits-kärkien kiinnitys: työnä bits-kärki yksinkertaisesti kiinnitykseen, bits-kärki lukittuu automaattisesti ja pysyy varmasti paikoillaan. Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukitusrengasta eteenpäin ja poista bits-kärki. Vapaasti pyörivä otepinta helpottaa työkalun ohjausta ruuvauksen aikana.



## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
 05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Weran ESD-työkalut



Kraftform Micro ESD bits-ruuvitaltakahva




ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan



Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on  $\leq 10^9$  ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

Halfmoon- ja HIOS-bits-kärjille



Yhdistelmä-bits-kärkipidin bits-kärjille, joissa Halfmoon- tai HIOS-kiinnitys.

Kraftform Micro -kahva



Monikomponenttiruuvitaltakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Tarkkuusalue




Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkkoissa säätöissä.

Voima-alue



Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvan pään ja sen alla olevan nopean pyörittämisen alueen ansiosta nopea pyörittäminen on mahdollista. Aikaa vievää otteen vaihtoa ja työkalun uudelleen asettelua ei enää tarvita, toisin kuin mikroruuvitaltoissa ilman pyörivää kahvan päätä.

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


ESD työkalut

Sarjan sisältö:

1013 Kraftform Micro ESD Bits -ruuvitaltakahva, 97 mm

	05300004001	1x	97 mm
---	-------------	----	-------


851/9 C J PH Bits-kärjet, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm

	05135270001 <sup>1)</sup>	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 <sup>2)</sup>	1x	PH 0 x 44 x 1.8 mm
	05135276001 <sup>1)</sup>	1x	PH 1 x 44 x 3 mm


1) Optimoitu japanilaisille PH-ruuveille

2) Koko 0 muutettu standardin JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi


867/9 C TORX® Bits-kärjet, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

	05135220001	1x	TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x	TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x	TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x	TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x	TX 5 x 44 mm
	05345350001	1x	TX 6 x 44 mm


867/9 C IP TORX PLUS® Bits-kärjet, 1 IP x 44 mm

	05135230001	1x	1 IP x 44 mm
	05135231001	1x	2 IP x 44 mm
	05135232001	1x	3 IP x 44 mm
	05326310001	1x	4 IP x 44 mm

840/9 C Bits-kärjet Hex-Plus, 1.5 x 44 mm

	05135268001	1x	1.5 x 44 mm
	05135269001	1x	2 x 44 mm

800/9 C Bits-kärjet, 0.23 x 1.5 x 44 mm

	05135265001	1x	0.23 x 1.5 x 44 mm
	05135266001	1x	0.40 x 2 x 44 mm
	05135267001	1x	0.50 x 3 x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS® Bits-kärjet, 1 IPR x 44 x 1.8 mm

	<sup>1)</sup>	1x	1 IPR x 44 x 1.8 mm
---	---------------	----	---------------------

1) Ilman reikää

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de