



|                  |                                  |                         |              |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288234162                    | <b>Mitat:</b>           | 175x350x1 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05073702001                      | <b>Paino:</b>           | 61 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |                                  | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan 10 000 voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Terä on sovitettu 9 mm:n kuusiokannasta 1/4" neliökantaan
- Sopii eristettyihin Wera Kraftform Kompakt VDE -ruuvitalttakahvoihin, joissa on 9 mm:n kuusiokolokiinnitys
- Eristetyille Weran 1/4" hylsyavaimille (hylsyille) ja 1/4" kärkihylsyille

Eristetty sovitinterä. Terä on sovitettu 9 mm:n kuusiokannasta 1/4" neliökantaan. Sitä voidaan käyttää eristettyjen, 9 mm:n kuusiokolokiinnityksellä varustettujen Wera Kraftform Kompakt VDE -ruuvitalttakahvojen kanssa. Se sopii eristetyille Weran 1/4" hylsyavaimille (hylsyille) ja 1/4" kärkihylsyille. Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05073702001>

Wera - Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB  
05073702001 - 4013288234162


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

#### Eristetty sovitinterä Kraftform Kompakt 712 i VDE



Terä on sovitettu 9 mm:n kuusiokannasta 1/4" neliökantaan. Sitä voidaan käyttää eristettyjen, 9 mm:n kuusiokolokiinnityksellä varustettujen Wera Kraftform Kompakt VDE -ruuvitalttakahvojen kanssa.

#### Eristetyille Weran 1/4" hylsyavaimille (hylsyille) ja 1/4" kärkihylsyille



Eristetty sovitinterä Kraftform Kompakt A VDE 712 i sopii eristetyille Weran 1/4" hylsyavaimille (hylsyille) ja 1/4" kärkihylsyille.

#### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073702001>

Wera - Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB  
05073702001 - 4013288234162

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB -sovitinterä, eristetty, 1/4" hylsille, 1/4" x 154 mm  
Kraftform Kompakt VDE



Sarjan sisältö:

Kraftform Kompakt A VDE 712 i -sovitinterä, eristetty, 1/4" hylsille, 1/4" x 154 mm



05006642001

1x 1/4" x 154 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073702001>

Wera - Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB  
05073702001 - 4013288234162

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)