

Sarjan 7400 Imperial Krafftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, kahvan koko 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

Sarjan 7400 Krafftform-momenttiruuvitaltat, säädettävissä määritetyllä mittausalueella asiakkaan toiveen mukaiseksi



EAN:	4013288188250	Mitat:	155x37x37 mm
Osanro:	05074720010	Paino:	180 g
Tuotenro:	7400 Imperial customized pre-set, 105 mm	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Asiakkaan toiveen mukaisesti kiinteästi esiasetettu momenttiruuvitalta Rapidaptor-pikaistukalla
- Säädettävissä vain lisätyökalulla
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-teknologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Krafftform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn

Weran momenttiruuvitalta. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mittausalueen sisällä lisätyökalulla (uudelleenkalibrointisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137001001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Rapidaptor-pikavaihtoteknologia salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan. Monikomponentti Krafftform-kahva, jossa on kovet ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten.

Huomaathan: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05074720010>

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7400 Imperial Krafftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausarvo, kahvan koko 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.


Sarjan 7400 Krafftform-momenttiruuvitaltat, säädettävissä määritetyllä mittausalueella asiakkaan toiveen mukaiseksi



Yksilölliset esiasetukset

Rajoittamaton irrotusmomentti

Mukautettavissa



Weran momenttiruuvitalta. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.

Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

Chuck-all


Rapid-in ja Self-lock

Rapid-out


Yksikäätinen




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.




Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Ertityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
	art. no.	inch	in. lbs.	mm	mm	inch
	05074720010 ^{1),2)}	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155
	05074722010 ^{1),2)}	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155

1) Säädettävissä määritetyllä mittausalueella asiakkaan toiveen mukaiseksi

2) Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dNm, m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN, m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05074720010>

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7400 Imperial Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, kahvan koko 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat, säädettävissä määritetyllä mittausalueella asiakkaan toiveen mukaiseksi



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05074720010>

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de