

7400 ESD-sarjan Kraftform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-1,0 Nm) ja
pikaistukka, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm
Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat



EAN:	4013288179036	Mitat:	170x40x40 mm
Osanro:	05074786001	Paino:	135 g
Tuotenro:	7400 ESD Halfmoon	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Säädettävä Kraftform ESD -momenttiruuvitaltta pikaistukalla
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia
- Kraftform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Sopii bits-kärjille, joissa 4 mm:n Halfmoon- tai HIOS-kiinnitys

Weran momenttiruuvitaltta. Turvallinen suoja sähköstaattista energiaa ja siihen liittyviä vaurioita vastaan. Vääntömomenttien asetus suurella tarkkuudella. Tarvittavan vääntömomentin asettaminen ilman erillistä erikoistyökalua. Hyvä asteikon luettavuus. Rapidaptor-pikavaihtoteknologia salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovet ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten. Yhteensopiva bits-kärjille, joissa on 4 mm:n Halfmoon-kiinnitys (Wera-sarja 9) tai 4 mm:n HIOS-kiinnitys (Wera-sarja 21).



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 ESD-sarjan Kraftform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-1,0 Nm) ja pikaistukka, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm
Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat



Säädettävät momenttityökalut




Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjä pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoilluilla Wera-tuotteilla.

Weran ESD-työkalut




ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Halfmoon- ja HIOS-bits-kärjille



Yhdistelmä-bits-kärkipidin bits-kärjille, joissa Halfmoon- tai HIOS-kiinnitys.

Yksinkertainen asetus



Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

Kiinnitettävä suurennuslasi



Tuotteiden 1430 ESD ja 1431 ESD mukana toimitetaan suurennuslasi. Suurennuslasi voidaan kiinnittää asteikkoon. Näin asteikkoa on helpompi lukea.

Mittauksen tarkkuus



Tarkkuus $\pm 6\%$ standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Rajoittamaton irrotusmomentti



Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

Momenttityökalut



Wera momenttityökaluilla ruuveja voidaan kiristää momenttikontrolloidusti, jolloin vältetään ruuvien tai työkalupaleen vaurioilta ja taataan ruuviliitännän turvallisuus. Paljon työtä vaativa ruuvien poraaminen ja tuottamattomat seisokkiajat ovat nyt menneisyyttä. Se on myös tärkeää, kun toiston on oltava tarkkaa. Ergonominen Kraftform-kahva ja selvästi kuuluva ja tuntuva naksahdus, kun tarvittava vääntömomentti saavutetaan. Ei monimutkaisia vaihtoteliä. Erikoisterien sijasta voidaan käyttää yleisiä, C 6,3:n ja E 6,3:n mukaisia bits-kärkiä sekä 1/4" hylsyjä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 ESD-sarjan Kraftform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-1,0 Nm) ja
pikaistukka, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm
Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat



Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	mm	inch
05074786001 ¹⁾	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
05074788001 ¹⁾	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"

1) Mukana kiinnitettävä suurennuslasi, jonka avulla asteikkoa on helppo lukea.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de